

欣隆天然氣股份有限公司

**裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(含稅)**

民國114年 5月 26日起適用

經濟部114年5月26日經授能字第11400637000號函核定

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

壹、材料

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹、管線									
1-1-1	不銹鋼可繞管	10mm	公尺	379	不鏽鋼	JIS G4305	日本	明管/暗管	
1-1-2	不銹鋼可繞管	15mm	公尺	420	不鏽鋼	JIS G4306	日本	明管/暗管	
1-1-3	不銹鋼可繞管	20mm	公尺	582	不鏽鋼	JIS G4307	日本	明管/暗管	
1-1-4	不銹鋼可繞管	25mm	公尺	913	不鏽鋼	JIS G4308	日本	明管/暗管	
1-1-5	不銹鋼可繞管	32mm	公尺	1,110	不鏽鋼	JIS G4309	日本	明管/暗管	
1-2-1	鍍鋅鋼管(白鐵管)	20mm	公尺	126	鍍鋅管	BS-1387	台灣	明管/暗管	
1-2-2	鍍鋅鋼管(白鐵管)	25mm	公尺	202	鍍鋅管	BS-1387	台灣	明管/暗管	
1-2-3	鍍鋅鋼管(白鐵管)	40mm	公尺	360	鍍鋅管	BS-1387	台灣	明管/暗管	
1-2-4	球型延性鑄鐵管	100mm	公尺	2,110	鐵	CNS 10808	台灣	明管/暗管	
1-2-5	球型延性鑄鐵管	150mm	公尺	3,018	鐵	CNS 10808	台灣	明管/暗管	
1-2-6	球型延性鑄鐵管	200mm	公尺	3,073	鐵	CNS 10808	台灣	明管/暗管	
1-2-7	球型延性鑄鐵管	250mm	公尺	4,940	鐵	CNS 10808	台灣	明管/暗管	
1-3-1	PE耐候鍍鋅鋼管	25mm	公尺	420	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-3-2	PE耐候鍍鋅鋼管	32mm	公尺	595	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-3-3	PE耐候鍍鋅鋼管	40mm	公尺	720	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-3-4	PE耐候鍍鋅鋼管	50mm	公尺	773	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-3-5	PE耐候鍍鋅鋼管	65mm	公尺	1,050	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-3-6	PE耐候鍍鋅鋼管	80mm	公尺	1,329	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-1	PE耐候黑鋼管	25mm(白色)	公尺	155	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-2	PE耐候黑鋼管	32mm(白色)	公尺	199	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-3	PE耐候黑鋼管	40mm(白色)	公尺	237	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-4	PE耐候黑鋼管	50mm(白色)	公尺	276	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-5	PE耐候黑鋼管	65mm(白色)	公尺	328	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-6	PE耐候黑鋼管	65mm(黃色)	公尺	338	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-7	PE耐候黑鋼管	20mm(白色)	公尺	347	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-8	PE耐候黑鋼管	80mm(白色)	公尺	380	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-4-9	PE耐候黑鋼管	80mm(黃色)	公尺	394	本體鐵+外層PE	CNS13638	台灣	明管/暗管	
1-5-1	PE管公制管	32mm	公尺	97	PE80	CNS-12835-2	台灣	暗管	
1-5-2	PE管	40mm	公尺	101	PE80	ASTM-D2512	韓國	暗管	
1-5-3	PE管(南亞管)	1"	公尺	126	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-4	PE管(南亞管)	2"	公尺	241	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-5	PE管(PE80)英制管	1-1/4"	公尺	156	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-6	PE管(南亞管)	3"	公尺	526	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-7	PE管	3"	公尺	611	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-8	PE管	90mm	公尺	621	PE80	CNS 12835	韓國	暗管	
1-5-9	PE管(南亞管)	4"	公尺	737	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-10	PE管	125mm	公尺	1,028	PE80	ASTM-D2514	韓國	暗管	
1-5-11	PE管	6"	公尺	1,603	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-5-12	PE管(南亞管)	6"	公尺	1,603	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-13	PE管(南亞管)	8"	公尺	2,636	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-14	PE管	8"	公尺	2,954	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-15	PE管	250mm	公尺	5,591	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-16	PE管	10"	公尺	7,293	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-17	PE管	225mm	公尺	9,507	PE80	ASTM-D2513	韓國	暗管	
1-5-18	PE100管	2"	公尺	226	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-5-19	PE100管	3"	公尺	474	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-5-20	PE100管	4"	公尺	778	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-5-21	PE100	315mm	公尺	4,767	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-6-1	PE包鋼管	25mm	公尺	482	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-2	PE包鋼管	50mm	公尺	890	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-3	PE包鋼管	80MM	公尺	1,569	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-4	PE包鋼管	100mm	公尺	2,158	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-5	PE包鋼管	150mm	公尺	3,610	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-6	PE包鋼管	150mm×12m	公尺	3,610	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-7	PE包鋼管	200mm	公尺	5,506	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-8	PE包鋼管	200mm×12m	公尺	4,844	本體鐵+外層PE	CNS13638 G3260	台灣	暗管	
1-6-9	PE100RC管	6"	公尺	1,651	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-6-10	PE100RC管	8"	公尺	2,848	PE100	CNS-12835-2 K3097-2	台灣	暗管	
1-7-1	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	20mm	公尺	394	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-2	硬質鹽化PVC被覆鋼管	20mm	公尺	578	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-3	硬質鹽化PVC被覆鋼管	25mm	公尺	777	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-4	硬質鹽化PVC被覆鋼管	32mm	公尺	1,011	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-5	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	50mm	公尺	1,138	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-6	硬質鹽化PVC被覆鋼管	50mm	公尺	773	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-7	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	80mm	公尺	1,761	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-8	硬質鹽化PVC被覆鋼管	80mm	公尺	1,265	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-9	硬質鹽化PVC被覆無縫鋼管(台製)	100mm	公尺	2,487	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-10	硬質鹽化PVC被覆鋼管	100mm	公尺	3,232	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-11	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	25mm	公尺	626	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-12	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	32mm	公尺	766	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-13	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	40mm	公尺	908	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-14	硬質鹽化PVC被覆鋼管(台製)	65mm	公尺	1,659	本體鐵+外層PVC	CNS14345、4393、1302、12628	台灣	明管/暗管	
1-7-15	硬質鹽化PVC被覆鋼管	40mm	公尺	1,158	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
1-7-16	硬質鹽化PVC被覆鋼管	65mm	公尺	1,794	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
貳、管件									
2-1-2-12 鍍鋅管件與配件									
2-1-1	丁字	20mm×15mm	只	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-2	丁字	20mm×20mm	只	40	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-3	丁字	25mm×25mm	只	62	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-4	丁字	25mm×20mm	只	84	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-5	丁字	32mm×32mm	只	114	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-6	丁字	32mm×20mm	只	140	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-7	丁字	32mm×25mm	只	140	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-8	丁字	40mm×25mm	只	171	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-9	丁字	40mm×32mm	只	171	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-10	丁字	40mm×40mm	只	136	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-11	丁字	40mm×20mm	只	171	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-12	丁字	50mm×50mm	只	200	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-13	丁字	50mm×32mm	只	283	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-14	丁字	50mm×20mm	只	283	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-15	丁字	50mm×25mm	只	283	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-16	丁字	50mm×40mm	只	283	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-17	丁字	65mm×65mm	只	432	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-18	丁字	65mm×20mm	只	464	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-19	丁字	65mm×32mm	只	464	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-20	丁字	65mm×50mm	只	464	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-21	丁字	80mm×20mm	只	708	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-22	丁字	80mm×25mm	只	708	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-23	丁字	80mm×65mm	只	708	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-24	丁字	80mm×80mm	只	589	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-1-25	丁字	80mm×50mm	只	708	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-1	短接	20mm	只	27	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-2	短接	25mm	只	42	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-3	短接	32mm	只	64	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-4	短接	40mm	只	78	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-5	短接	50mm	只	116	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-6	短接	65mm	只	207	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-2-7	短接	80mm	只	304	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-1	異徑短接	20mm×15mm	只	29	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-2	錶由壬(附膠圈)	20mm	只	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	表位使用	
2-3-3	錶由壬(附膠圈)	20MM	只	119	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	表位使用	
2-3-4	由壬(附膠圈)	20mm	只	116	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-5	由壬(附膠圈)	25mm	只	161	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-6	由壬(附膠圈)	32mm	只	231	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-3-7	由壬(附膠圈)	40mm	只	312	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-8	由壬(附膠圈)	50mm	只	414	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-9	由壬(附膠圈)	65mm	只	822	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-10	由壬(附膠圈)	80mm	只	1,132	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管	
2-3-11	異徑接頭	20mm×15mm	只	32	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-12	異徑接頭	25mm×20mm	只	48	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-13	異徑接頭	32mm×25mm	只	76	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-14	異徑接頭	50mm×32mm	只	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-15	異徑接頭	50mm×25mm	只	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-16	異徑接頭	50mm×40mm	只	151	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-17	異徑接頭	65mm×50mm	只	291	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-18	異徑接頭	80mm×40mm	只	423	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-19	異徑接頭	80mm×65mm	只	423	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-20	異徑接頭	80mm×50mm	只	423	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-3-21	異徑接頭	100mm×80mm	只	745	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-1	鐘形管帽	20mm	只	103	本體鐵+外層鍍鋅		台灣	明管/暗管	
2-4-2	夾口(不銹鋼螺絲)	50mm×25mm	只	856	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-3	夾口(不銹鋼螺絲)	65MM×32MM	只	1,241	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-4	夾口(不銹鋼螺絲)	65MM×40MM	只	1,279	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-5	夾口(不銹鋼螺絲)	65MM×25MM	只	1,196	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-6	夾口(不銹鋼螺絲)	80MM×25MM	只	1,311	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-7	夾口(不銹鋼螺絲)	80MM×32MM	只	1,467	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-4-8	夾口(不銹鋼螺絲)	80MM×40MM	只	1,467	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-1	接頭	20mm	只	23	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-2	接頭	25mm	只	33	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-3	接頭	32mm	只	65	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-4	接頭	40mm	只	79	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-5	接頭	50mm	只	108	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-6	接頭	65mm	只	200	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-5-7	接頭	80mm	只	298	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-1	供給丁字	20mm×20mm	只	82	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-2	供給丁字	25mm×25mm	只	112	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-3	供給丁字	32mm×32mm	只	180	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-4	供給丁字	40mm×40mm	只	240	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-5	供給丁字	50mm×40mm	只	372	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-6-6	供給丁字	50mm×50mm	只	354	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-7-1	公公牙短接	40mm	只	92	本體鐵+外層鍍鋅		台灣	明管/暗管	
2-7-2	公公牙短接(內卜)	50mm	只	839	本體鐵+外層鍍鋅		台灣	明管/暗管	
2-7-3	銅管用縮管(內牙)	100mm×65mm	只	1,531	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-7-4	銅管用縮管(內牙)	100mm×80mm	只	1,609	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 13272	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-7-5	鋼管用縮管(內牙)	150mm×80mm	只	2,593	本體鐵+外層鍍鋅	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-8-1	套管(長型)	20mm	只	280	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-2	套管(長型)	25mm	只	330	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-3	套管(長型)	32mm	只	406	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-4	套管(PEL)	25mm	只	508	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-5	套管(長型)	40mm	只	480	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-6	套管(PEL)	32mm	只	636	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-7	套管(長型)	50mm	只	702	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-8	套管(PEL)	40mm	只	768	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-9	套管(PEL)	50mm	只	928	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-10	套管(長型)	65mm	只	1,075	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-11	套管(長型)	80mm	只	1,323	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-12	套管(PEL)	65mm	只	1,396	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-13	HGM套接組	20MM	只	1,525	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-14	套管(PEL)	80mm	只	1,757	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-8-15	HGM套接組	25MM	只	1,702	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-16	HGM套接組	32MM	只	2,995	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-17	HGM套接組	40MM	只	3,893	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-18	HGM套接組	50MM	只	6,262	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-19	HGM套接組	65MM	只	6,942	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-8-20	HGM套接組	80MM	只	8,088	本體鐵+外層鍍鋅	JIS G5705	日本	明管/暗管	
2-9-1	彎管	20mm×45°	只	70	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-2	彎管	20mm×90°	只	85	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-3	彎管	25mm×45°	只	113	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-4	彎管	25mm ×90°	只	138	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-5	彎管	32mm×45°	只	172	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-6	彎管	32mm×90°	只	220	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-7	彎管	40mm×45°	只	245	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-8	彎管	40mm×90°	只	291	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-9	彎管	50mm×45°	只	381	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-10	彎管	50mm×90°	只	445	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-11	彎管	65mm×45°	只	790	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-12	彎管	65mm×90°	只	948	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-9-13	彎管	80mm×90°	只	1,267	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-1	彎頭	20mm×90°	只	29	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-2	彎頭	20mm×45°	只	41	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-3	彎頭	25mm×90°	只	46	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-4	彎頭	32mm×45°	只	100	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-5	彎頭	32mm×90°	只	85	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-6	彎頭	40mm×90°	只	103	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-10-7	彎頭	40mm×45°	只	127	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-8	彎頭	50mm×90°	只	146	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-9	彎頭	50mm×45°	只	198	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-10	彎頭	65mm×45°	只	371	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-11	彎頭	65mm×90°	只	304	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-12	彎頭	80mm×90°	只	432	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-13	彎頭	80mm×45°	只	529	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-10-14	附座彎頭(日製)	15mm×15mm	只	466	可鍛鑄鐵	JIS B2301	日本	明管/暗管	
2-10-15	附座彎頭(台製)	20mm×15mm	只	345	可鍛鑄鐵	JGA 不鏽鋼可撓管規範	台灣	明管/暗管	
2-11-1	縮接	15mm×10mm	只	21	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-2	縮接	20mm×15mm	只	21	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-3	縮接	25mm×15mm	只	37	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-4	縮接	25mm×20mm	只	37	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-5	縮接	32mm×20mm	只	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-6	縮接	32mm×25mm	只	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-7	縮接	40mm×20mm	只	71	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-8	縮接	40mm×25mm	只	71	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-9	縮接	40mm×32mm	只	71	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-10	縮接	50mm×20mm	只	112	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-11	縮接	50mm×25mm	只	112	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-12	縮接	50mm×32mm	只	112	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-13	縮接	50mm×40mm	只	112	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-14	縮接	65mm×25mm	只	208	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-15	縮接	65mm×32mm	只	208	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-16	縮接	65mm×20mm	只	208	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-17	縮接	65mm×50mm	只	208	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-18	縮接	80mm×40mm	只	314	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-19	縮接	80mm×20mm	只	314	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-20	縮接	80mm×25mm	只	314	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-21	縮接	80mm×50mm	只	314	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-11-22	縮接	80mm×65mm	只	314	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-1	塞頭	15mm	只	10	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-2	塞頭	20mm	只	19	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-3	塞頭	25mm	只	27	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-4	塞頭	32mm	只	38	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-5	塞頭	40mm	只	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-6	塞頭	50mm	只	95	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-7	塞頭	65mm	只	178	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	
2-12-8	塞頭	80mm	只	272	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2936	中國	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-13-2-25 PE管件與配件 (規格說明:1英寸=25.4公釐)									
2-13-1	PE電熔丁字	40MM	只	580	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-2	PE電熔丁字	2"	只	869	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-3	PE電熔丁字	3"	只	1,827	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-4	PE電熔丁字	90MM	只	2,259	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-5	PE電熔丁字	4"	只	2,954	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-6	PE電熔丁字	6"	只	5,492	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-7	PE電熔丁字	225MM	只	11,818	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-13-8	PE電熔丁字	8"	只	34,950	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-1	PE電熔異徑丁字	4"×3"	只	5,275	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-2	PE電熔異徑丁字	4"×2"	只	6,330	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-3	PE電熔異徑丁字	6"×3"	只	8,863	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-4	PE電熔異徑丁字	6"×2"	只	7,385	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-5	PE電熔異徑丁字	225MM×160MM	只	12,241	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-6	PE電熔異徑接頭	50MM×40MM	只	603	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-7	PE電熔異徑接頭	63MM×50MM	只	653	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-8	PE電熔異徑接頭	50MM×32MM	只	737	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-9	PE電熔異徑接頭	3"×2"	只	1,265	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-10	PE電熔異徑接頭	4"×2"	只	2,109	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-11	PE電熔異徑接頭	4"×3"	只	2,109	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-12	PE電熔異徑接頭	6"×4"	只	5,064	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-13	PE電熔異徑接頭	6"×3"	只	5,908	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-14-14	PE電熔異徑接頭	160MM×90MM	只	6,541	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-15-1	PE熱熔異徑丁字	3"×2"	只	2,257	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-15-2	PE熱熔丁字	125mm×125mm	只	5,591	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-15-3	PE熱熔異徑丁字	225MM×63MM	只	12,662	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-15-4	PE電熔丁字(內牙轉接頭)	2"	只	4,220	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-15-5	PE電熔丁字(內牙轉接頭)	3"	只	10,222	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-15-6	PE電熔丁字(內牙轉接頭)	3"×2"	只	10,666	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-16-1	PE電熔供氣供丁	110MM×63MM	只	2,499	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-2	PE電熔供氣供丁	110MM×40MM	只	2,677	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-3	PE電熔供氣供丁	90MM×63MM	只	3,465	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-4	PE電熔供氣供丁	3"×2"	只	3,578	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-5	PE電熔供氣供丁	125MM×63MM	只	3,604	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-6	PE電熔供氣供丁	63MM×50MM	只	3,756	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-7	PE電熔供氣供丁	125MM×50MM	只	3,783	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-8	PE電熔供氣供丁	2"×2"	只	5,064	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-9	PE電熔供氣供丁	4"×2"	只	5,591	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-10	PE電熔供氣供丁	6"×2"	只	6,013	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-11	PE電熔供氣供丁	8"×2"	只	9,453	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-16-12	PE電熔管帽	1-1/4"	只	562	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-13	PE電熔管帽	2"	只	843	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-14	PE電熔管帽	3"	只	1,158	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-15	PE電熔管帽	4"	只	1,687	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-16	PE電熔管帽	125mm	只	2,531	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-16-17	PE電熔管帽	6"	只	4,874	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-1	PE電熔接頭	40MM	只	197	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-2	PE電熔接頭	63MM	只	378	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-3	PE電熔接頭	50MM	只	561	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-4	PE電熔接頭	1-1/4"	只	429	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-5	PE電熔接頭	2"	只	518	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-6	PE電熔接頭	3"	只	843	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-7	PE電熔接頭	110MM	只	952	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-8	PE電熔接頭	125MM	只	990	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-9	PE電熔接頭	90MM	只	978	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-10	PE電熔接頭	4"	只	1,331	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-11	PE電熔接頭	6"	只	3,009	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-12	PE電熔接頭	8"	只	6,752	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-13	PE電熔接頭	225MM	只	6,752	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-14	PE電熔接頭	10"	只	7,343	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-17-15	PE電熔接頭	250MM	只	8,230	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-1	PE電熔彎頭	32MM×90°	只	612	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-2	PE電熔彎頭	40MM×90°	只	625	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-3	PE電熔彎頭	2"×90°	只	728	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-4	PE電熔彎頭	63MM×90°	只	961	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-5	PE電熔彎頭	1-1/4"×90°	只	737	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-6	PE電熔彎頭	90MM×45°	只	1,792	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-7	PE電熔彎頭	90MM×90°	只	1,689	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-8	PE電熔彎頭	3"×90°	只	1,463	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-9	PE電熔彎頭	110MM×90°	只	2,348	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-10	PE電熔彎頭	4"×90°	只	2,510	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-11	PE電熔彎頭	110MM×45°	只	2,995	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-12	PE電熔彎頭	125MM×45°	只	3,021	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-13	PE電熔彎頭	125MM×90°	只	3,021	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-14	PE電熔彎頭	6"×90°	只	5,110	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-15	PE電熔彎頭	225MM×45°	只	11,818	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-18-16	PE電熔彎頭	225MM×90°	只	14,034	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-19-1	PE熱熔異徑接頭	90mm×63mm	只	566	PE100	CNS 12835	韓國	暗管	
2-19-2	PE熱熔異徑接頭	50mm×40mm	只	603	PE100	CNS 12835	韓國	暗管	
2-19-3	PE熱熔異徑接頭	2"×1-1/4"	只	737	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-19-4	PE熱熔異徑接頭	110mm×90mm	只	937	PE100	CNS 12835	韓國	暗管	
2-19-5	PE熱熔異徑接頭	63mm×50mm	只	1,012	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-19-6	PE熱熔異徑接頭	6"×4"	只	2,531	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-19-7	PE熱熔異徑接頭	225mm×125mm	只	6,857	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-19-8	PE熱熔異徑接頭	8"×6"	只	8,863	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-20-1	PE公英制轉接	125mm×4"	只	4,220	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-20-2	PE公英制轉接	225mm×8"	只	15,111	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-20-3	PE公英制轉接	63MM×2"	只	4,666	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-20-4	PE法蘭轉接頭(2件式)	90MM×不銹鋼法蘭10K×NBR墊片	只	5,564	鐵、PE	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-20-5	PE法蘭轉接頭(2件式)	125MM×不銹鋼法蘭150#×NBR墊片	只	6,894	鐵、PE	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-20-6	PE法蘭轉接頭(2件式)	110MM×不銹鋼法蘭150#×NBR墊片	只	7,711	鐵、PE	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-20-7	PE法蘭轉接頭(2件式)	225MM×不銹鋼法蘭10K×NBR墊片	只	14,199	鐵、PE	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-20-8	PE法蘭轉接頭(2件式)	225MM×不銹鋼法蘭150#×NBR墊片	只	14,199	鐵、PE	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-21-1	PE螺紋轉接	3/4"	只	1,491	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-2	PE螺紋轉接	1-1/4"	只	1,787	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-3	PE螺紋轉接	2"	只	2,555	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-4	PE螺紋轉接	3"	只	4,087	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-5	PE螺紋轉接	4"	只	5,621	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-6	PE螺紋轉接	90mm	只	7,999	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-7	PE螺紋轉接	110mm	只	9,554	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-21-8	PE螺紋轉接	6"	只	15,589	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-1	PE焊口轉換接頭	2"	只	4,110	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-2	PE焊口轉換接頭	3"	只	5,910	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-3	PE焊口轉換接頭	90mm	只	6,266	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-4	PE焊口轉換接頭	4"	只	9,711	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-5	PE焊口轉換接頭	6"	只	15,589	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-6	PE焊口轉換接頭	160mm×6" (PE段×焊段)	只	16,667	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-7	PE焊口轉換接頭	225mm	只	33,781	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-8	PE焊口轉換接頭	225mm×8" (PE段×焊段)	只	33,781	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-9	PE焊口轉換接頭	225mm×10" (PE段×焊段)	只	50,049	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-10	PE焊口轉換接頭	10"	只	59,005	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-22-11	PE焊口轉換接頭	250mm×10" (PE段×焊段)	只	59,005	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-23-1	PE熱熔供氣供丁	125mm×40mm	只	2,447	PE100	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-23-2	PE熱熔供氣供丁	63mm×40mm	只	2,447	PE100	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-23-3	PE熱熔供氣供丁	90mm×40mm	只	2,933	PE100	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-23-4	PE熱熔供氣供丁	90mm×50mm	只	5,433	PE100	CNS 12835	歐盟	暗管	
2-23-5	PE熱熔管帽	1-1/4"	只	843	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-23-6	PE熱熔管帽	6"	只	4,874	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-23-7	PE熱熔管帽	8"	只	9,496	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-23-8	PE熱熔接頭	1-1/4"	只	631	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-24-1	PE熔接法蘭接頭	6" 法蘭頭+鍍鋅法蘭片 6" 300#12孔	只	19,111	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-24-2	PE法蘭轉接	3/4"×150# (4孔)	只	2,153	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-3	PE法蘭轉接	1-1/4"×150# (4孔)	只	2,809	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-4	PE法蘭轉接	1-1/4"×10K (4孔)	只	2,809	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-5	PE法蘭轉接	2"×10K (4孔)	只	4,473	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-6	PE法蘭轉接	1-1/2"×10K (4孔)	只	4,889	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-7	PE法蘭轉接	2"×300#(8孔)	只	5,555	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-24-8	PE法蘭轉接	3"×10K (8孔)	只	7,155	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-9	PE法蘭轉接	3"×150#(4孔)	只	7,666	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-24-10	PE法蘭轉接	90MM×10K(8孔)	只	7,666	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-11	PE法蘭轉接	4"×10K (8孔)	只	9,711	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-12	PE法蘭轉接	4"×150#(8孔)	只	11,333	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-24-13	PE法蘭轉接	6"×300#(12孔)	只	19,111	鐵、PE	CNS-12835-2	台灣	暗管	
2-24-14	PE法蘭轉接	8"×150#(8孔)	只	41,336	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-15	PE法蘭轉接	10"×150#(12孔)	只	66,673	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-24-16	PE法蘭轉接	6"×150#(8孔)	只	17,377	鐵、PE	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-1	PE熱熔彎頭	90mm×90°	只	653	PE100	CNS 12835	韓國	暗管	
2-25-2	PE熱熔彎頭	1-1/4"×90°	只	737	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-3	PE熱熔彎頭	4"×45°	只	2,253	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-4	PE熱熔彎頭	250mm×90°	只	12,662	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-5	PE熱熔彎頭	250mm×45°	只	16,882	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-6	PE熱熔彎頭	8"×90°	只	25,325	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-7	PE熱熔彎頭	8×45°	只	26,058	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-8	PE熱熔彎頭	3/4"×90°	只	29,547	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-9	PE熱熔彎頭	10"×45°	只	54,873	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-25-10	PE熱熔彎頭	10"×90°	只	54,873	PE100	ASTM-D2513	韓國	暗管	
2-26-2-32 PVC管件與配件									
2-26-1	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	20mm	只	123	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-2	硬質PVC被覆短接	20mm	只	258	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-3	硬質PVC被覆短接	25mm	只	318	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-4	硬質PVC被覆短接	32mm	只	380	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-5	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	50mm	只	635	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-6	硬質PVC被覆短接	50mm	只	436	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-7	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	80mm	只	1,247	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-8	硬質PVC被覆短接	80mm	只	733	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-9	被覆短接(台製VI注膠式)	20mm	只	124	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-10	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	25mm	只	141	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-11	被覆短接(台製VI注膠式)	25mm	只	157	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-12	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	32mm	只	219	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-13	被覆短接(台製VI注膠式)	32mm	只	245	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-26-14	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	40mm	只	274	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-15	被覆短接(台製VI注膠式)	40mm	只	306	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-16	被覆短接(台製VI注膠式)	50mm	只	612	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-17	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	65mm	只	733	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-18	被覆短接(台製VI注膠式)	65mm	只	817	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-19	被覆短接(台製VI注膠式)	80mm	只	1,251	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-20	硬質鹽化PVC被覆短接(台製)	100mm	只	1,742	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-21	被覆短接(台製VI注膠式)	100mm	只	1,939	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-26-22	硬質PVC被覆短接	40mm	只	445	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-23	硬質PVC被覆短接	65mm	只	1,029	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-26-24	硬質PVC被覆短接	100mm	只	1,964	本體鐵+外層PVC	JIS G3452、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-1	硬質PVC被覆異徑接頭	32mm × 25mm	只	454	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-2	硬質PVC被覆異徑接頭	40mm × 20mm	只	578	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-3	硬質PVC被覆異徑接頭	40mm × 25mm	只	582	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-4	硬質PVC被覆異徑接頭	40mm × 32mm	只	593	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-5	硬質PVC被覆異徑接頭	50mm × 40mm	只	809	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-6	硬質PVC被覆異徑接頭	80mm×50mm	只	1,106	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-7	硬質PVC被覆異徑接頭	80mm × 65mm	只	2,042	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-8	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	20mm × 15mm	只	229	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-9	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	25mm × 20mm	只	190	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-10	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	25mm × 20mm	只	228	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-11	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	40mm × 25mm	只	351	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-12	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	40mm × 25mm	只	421	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-13	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	40mm × 32mm	只	351	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-14	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	40mm × 32mm	只	421	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-15	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	50mm × 20mm	只	490	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-16	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	50mm × 20mm	只	589	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-17	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	50mm × 25mm	只	490	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-18	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	50mm × 25mm	只	589	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-19	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	50mm × 32mm	只	589	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-20	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	50mm × 40mm	只	490	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-21	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	50mm × 40mm	只	589	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-22	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	65mm × 50mm	只	932	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-23	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	65mm × 50mm	只	1,118	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-24	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	80mm × 50mm	只	1,299	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-25	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	80mm × 50mm	只	1,558	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-26	硬質鹽化PVC被覆異徑接頭(台製)	80mm × 65mm	只	1,299	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-27	被覆異徑接頭(台製VI注膠式)	80mm × 65mm	只	1,558	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-27-28	硬質PVC被覆異徑接頭	20mm × 15mm	只	243	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-29	硬質PVC被覆異徑接頭	25mm × 20mm	只	311	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-27-30	硬質PVC被覆異徑接頭	100mm × 65mm	只	3,148	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-27-31	硬質PVC被覆異徑接頭	100mm × 80mm	只	3,148	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-1	硬質PVC被覆丁字	20mm	只	211	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-2	硬質PVC被覆異徑丁字	25mm × 20mm	只	408	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-3	硬質PVC被覆丁字	32mm	只	547	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-4	硬質PVC被覆異徑丁字	32mm × 25mm	只	626	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-5	硬質PVC被覆異徑丁字	32mm × 20mm	只	611	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-6	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	50mm	只	708	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-7	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	50mm×20mm	只	887	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-8	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	50MM×25MM	只	887	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-9	硬質PVC被覆丁字	50mm	只	593	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-10	硬質PVC被覆丁字(改用VIG50)	50mm × 50mm	只	1,082	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-11	硬質PVC被覆異徑丁字	50mm × 25mm	只	1,356	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-12	硬質PVC被覆異徑丁字	50mm × 32mm	只	1,394	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-13	硬質PVC被覆異徑丁字	50mm×20mm	只	746	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-14	硬質PVC被覆異徑丁字	50mm × 40mm	只	1,428	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-15	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	80mm	只	2,177	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-16	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	80mm×20mm	只	2,239	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-17	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	80mm×50mm	只	2,239	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-18	硬質PVC被覆異徑丁字	65mm × 25mm	只	2,752	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-19	硬質PVC被覆異徑丁字	65mm × 50mm	只	2,833	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-20	硬質PVC被覆丁字	80mm	只	1,776	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-21	硬質PVC被覆異徑丁字	80mm×25mm	只	4,039	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-22	硬質PVC被覆異徑丁字	80mm×20mm	只	2,189	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-23	硬質PVC被覆異徑丁字	80mm×50mm	只	2,267	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-24	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	20mm	只	155	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-25	被覆丁字(台製VI注膠式)	20mm	只	179	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-26	被覆丁字無護翼(台製VI注膠式)	20mm	只	207	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-27	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	25mm	只	238	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-28	被覆丁字(台製VI注膠式)	25mm	只	286	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-29	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	25mm×20mm	只	238	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-30	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	25mm×20mm	只	286	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-31	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	32mm	只	344	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-32	被覆丁字(台製VI注膠式)	32mm	只	413	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-33	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	32mm×20mm	只	369	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-34	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	32mm×20mm	只	442	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-35	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	32mm×25mm	只	369	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-36	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	32mm×25mm	只	442	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-37	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	40mm	只	397	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-38	被覆丁字(台製VI注膠式)	40mm	只	476	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-28-39	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	40mm×20mm	只	472	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-40	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	40mm×20mm	只	538	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-41	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	40mm×25mm	只	472	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-42	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	40mm×25mm	只	567	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-43	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	40mm×32mm	只	472	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-44	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	40mm×32mm	只	567	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-45	被覆丁字(台製VI注膠式)	50mm	只	768	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-46	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	50mm×20mm	只	960	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-47	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	50mm×25mm	只	960	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-48	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	50MM×32MM	只	801	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-49	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	50mm×32mm	只	960	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-50	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	65mm	只	1,299	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-51	被覆丁字(台製VI注膠式)	65mm	只	1,558	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-52	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	65MM×20MM	只	1,521	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-53	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	65mm×20mm	只	1,826	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-54	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	65MM×25MM	只	1,521	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-55	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	65mm×25mm	只	1,826	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-56	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	65MM×40MM	只	1,497	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-57	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	65mm×40mm	只	1,826	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-58	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	65MM×50MM	只	1,521	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-59	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	65mm×50mm	只	1,826	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-60	被覆丁字(台製VI注膠式)	80mm	只	2,117	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-61	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	80mm×20mm	只	2,423	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-62	硬質鹽化PVC被覆異徑丁字(台製)	80mm×25mm	只	2,020	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-63	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	80mm×25mm	只	2,423	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-64	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	80mm×40mm	只	2,423	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-65	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	80mm×50mm	只	2,284	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-66	被覆異徑丁字(台製VI注膠式)	80mm×65mm	只	2,423	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-67	硬質鹽化PVC被覆丁字(台製)	100mm	只	3,520	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-68	被覆丁字(台製VI注膠式)	100mm	只	4,222	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-28-69	硬質PVC被覆丁字	25mm	只	357	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-70	硬質PVC被覆丁字	40mm	只	612	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-71	硬質PVC被覆丁字	65mm	只	2,089	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-72	硬質PVC被覆丁字	100mm	只	4,944	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-73	硬質PVC被覆異徑丁字	20mm×15mm	只	284	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-74	硬質PVC被覆異徑丁字	25mm×15mm	只	341	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-75	硬質PVC被覆異徑丁字	40mm×20mm	只	751	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-76	硬質PVC被覆異徑丁字	40mm×25mm	只	759	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-77	硬質PVC被覆異徑丁字	40mm×32mm	只	763	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-78	硬質PVC被覆異徑丁字	65mm×20mm	只	2,446	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-28-79	硬質PVC被覆異徑丁字	100mm×50mm	只	6,046	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-28-80	硬質PVC被覆異徑丁字	100mm×80mm	只	6,164	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-1	硬質PVC被覆接頭	20mm	只	159	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-2	硬質PVC被覆接頭	25mm	只	239	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-3	硬質PVC被覆接頭	32mm	只	325	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-4	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	50mm	只	515	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-5	硬質PVC被覆接頭	50mm	只	378	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-6	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	80mm	只	1,200	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-7	硬質PVC被覆接頭	80mm	只	873	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-29-8	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	20mm	只	114	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-9	被覆接頭(台製VI注膠式)	20mm	只	137	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-10	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	25mm	只	159	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-11	被覆接頭(台製VI注膠式)	25mm	只	192	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-12	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	32mm	只	227	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-13	被覆接頭(台製VI注膠式)	32mm	只	272	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-14	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	40mm	只	268	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-15	被覆接頭(台製VI注膠式)	40mm	只	301	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-16	被覆接頭(台製VI注膠式)	50mm	只	532	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-17	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	65mm	只	743	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-18	被覆接頭(台製VI注膠式)	65mm	只	892	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-19	被覆接頭(台製VI注膠式)	80mm	只	1,088	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-20	硬質鹽化PVC被覆接頭(台製)	100mm	只	1,682	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-29-21	被覆接頭(台製VI注膠式)	100mm	只	2,018	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-30-1	硬質PVC被覆接頭	40mm	只	375	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-30-2	硬質PVC被覆接頭	65mm	只	1,124	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-30-3	硬質PVC被覆接頭	100mm	只	2,600	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-1	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	20mm×90°	只	118	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-2	硬質PVC被覆彎頭	20mm×90°	只	136	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-3	硬質PVC被覆彎頭	25mm×90°	只	225	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-4	硬質PVC被覆彎頭	32mm×90°	只	418	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-5	硬質PVC被覆彎頭	40mm × 90°	只	499	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-6	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	50mm×90°	只	505	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-7	硬質PVC被覆彎頭	50mm×90°	只	450	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-8	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	80mm×90°	只	1,488	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-9	硬質PVC被覆彎頭	80mm×90°	只	1,266	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-10	被覆彎頭(台製VI注膠式)	20mm×90°	只	122	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-11	硬質鹽化PVC被覆內外牙彎頭(台製)	20mm×90°	只	164	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-12	被覆內外牙彎頭(台製VI注膠式)	20mm×90°	只	235	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-13	被覆彎頭無護翼(台製VI注膠式)	20mm×90°	只	152	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-14	被覆異徑彎頭(台製VI注膠式)	20mm×15mm	只	242	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-31-15	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	25mm×90°	只	150	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-16	被覆彎頭(台製VI注膠式)	25mm×90°	只	181	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-17	硬質鹽化PVC被覆異徑彎頭(台製)	25mm×20mm	只	201	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-18	被覆異徑彎頭(台製VI注膠式)	25mm×20mm	只	242	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-19	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	32mm×90°	只	270	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-20	被覆彎頭(台製VI注膠式)	32mm×90°	只	324	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-21	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	40mm×90°	只	311	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-22	被覆彎頭(台製VI注膠式)	40mm×90°	只	356	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-23	被覆彎頭(台製VI注膠式)	50mm×90°	只	547	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-24	硬質鹽化PVC被覆異徑彎頭(台製)	50mm×40mm	只	638	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-25	被覆異徑彎頭(台製VI注膠式)	50mm×40mm	只	765	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-26	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	65mm×45°	只	959	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-27	被覆彎頭(台製VI注膠式)	65mm×45°	只	1,151	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-28	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	65mm×90°	只	942	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-29	被覆彎頭(台製VI注膠式)	65mm×90°	只	1,132	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-30	被覆彎頭(台製VI注膠式)	80mm×45°	只	1,885	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-31	被覆彎頭(台製VI注膠式)	80mm×90°	只	1,496	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-32	硬質鹽化PVC被覆彎頭(台製)	100mm×90°	只	2,346	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-33	被覆彎頭(台製VI注膠式)	100mm×90°	只	2,815	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-31-34	硬質PVC被覆彎頭	65mm×90°	只	1,442	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-35	硬質PVC被覆彎頭	100mm×90°	只	3,387	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-36	硬質PVC被覆內外牙彎頭	20mm×90°	只	266	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-37	硬質PVC被覆內外牙彎頭	25mm×90°	只	362	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-38	硬質PVC被覆內外牙彎頭	32mm×90°	只	593	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-39	硬質PVC被覆內外牙彎頭	40mm×90°	只	682	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-31-40	硬質PVC被覆內外牙彎頭	50mm×90°	只	988	本體鐵+外層PVC	JIS B2301、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-1	硬質PVC被覆塞頭	25mm	只	324	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-2	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	20mm	只	148	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-3	硬質PVC被覆塞頭	20mm	只	237	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-4	硬質PVC被覆塞頭	32mm	只	447	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-5	硬質PVC被覆塞頭	50mm	只	422	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-6	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	50mm	只	760	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-7	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	80mm	只	1,542	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-8	被覆塞頭(台製VI注膠式)	20mm	只	150	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-9	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	25mm	只	172	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-10	被覆塞頭(台製VI注膠式)	25mm	只	191	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-11	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	32mm	只	263	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-12	被覆塞頭(台製VI注膠式)	32mm	只	293	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-13	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	40mm	只	325	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-14	被覆塞頭(台製VI注膠式)	40mm	只	362	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-32-15	被覆塞頭(台製VI注膠式)	50mm	只	763	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-16	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	65mm	只	874	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-17	被覆塞頭(台製VI注膠式)	65mm	只	973	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-18	被覆塞頭(台製VI注膠式)	80mm	只	1,548	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-19	硬質鹽化PVC被覆塞頭(台製)	100mm	只	1,997	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-20	被覆塞頭(台製VI注膠式)	100mm	只	2,222	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-21	被覆彎管(台製VI注膠式)	20mm×45°	只	334	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-22	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	40mm×45°	只	1,285	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-23	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	80mm×45°	只	2,984	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-24	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	25mm×90°	只	442	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-25	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	32mm×90°	只	605	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-26	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	40mm×90°	只	720	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-27	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	50mm×90°	只	1,101	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-28	硬質鹽化PVC被覆彎管(台製)	80mm×90°	只	3,195	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-29	硬質鹽化PVC被覆供給丁字(台製)	25mm	只	518	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-30	硬質鹽化PVC被覆供給丁字(台製)	40mm	只	574	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-31	硬質鹽化PVC被覆供給丁字(台製)	50mm	只	964	本體鐵+外層PVC	CNS 2936、CNS 14345	台灣	明管/暗管	
2-32-32	硬質PVC被覆塞頭	15mm	只	178	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-32-33	硬質PVC被覆塞頭	40mm	只	557	本體鐵+外層PVC	JIS G5502、JIS K6740-1	日本	明管/暗管	
2-33-2-51	銅管件與配件								
2-33-1	不銹鋼伸縮管	50MM×150#(軟管長度50CM)	只	7,406	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-33-2	不銹鋼伸縮管	80MM×150#(軟管長度50CM)	只	8,796	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-33-3	不銹鋼伸縮管	100mm×300#(軟管長度60cm)	只	25,001	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-33-4	不銹鋼伸縮管	200MM×150#(軟管長度80CM)	只	38,890	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-33-5	不銹鋼伸縮管	150MM×300#(軟管長度60CM)	只	54,401	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-33-6	不銹鋼伸縮管	200MM×300#(軟管長度80CM)	只	65,629	本體鐵+外層PVC		台灣	明管/暗管	
2-34-1	不銹鋼可繞管接頭	15mm	只	352	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	台製	可繞管前後使用	
2-34-2	不銹鋼可繞管接頭	20mm	只	376	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	台製	可繞管前後使用	
2-34-3	不銹鋼可繞管接頭	10mm	只	486	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	日本	可繞管前後使用	
2-34-4	不銹鋼可繞管接頭	25mm	只	609	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	台製	可繞管前後使用	
2-34-5	不銹鋼可繞管接頭	32mm	只	2,000	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	日本	可繞管前後使用	
2-34-6	不銹鋼可繞管接頭	20mm×3/4"	只	954	黃銅	成品依據JGA「瓦斯用不銹鋼可繞管」規範	日本	可繞管前後使用	
2-35-1	眼鏡盲板	3"×150#(ANSI)	只	12,036	不銹鋼	無	台灣	明管/暗管	
2-35-2	眼鏡盲板	4"×150#	只	13,426	不銹鋼	無	台灣	明管/暗管	
2-35-3	眼鏡盲板	3"×300#	只	14,353	不銹鋼	無	台灣	明管/暗管	
2-36-1	插入式平口	50mm×150#，10K共用(4孔)	只	444	鐵		台灣	明管/暗管	
2-36-2	插入式平口	50mm×300#(8孔)	只	636	鐵		台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-36-3	插入式平口	150mm×300#(12孔)	只	2,503	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-1	頭平口	50mm×150#(4孔)	只	681	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-2	頭平口	50mm×300#(8孔)	只	1,105	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-3	頭平口	80mm×150#(4孔)	只	1,163	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-4	頭平口	100mm×150#(8孔)	只	1,433	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-5	頭平口	80mm×300#	只	1,675	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-6	頭平口	150mm×150#(8孔)	只	1,820	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-7	頭平口	100mm×300#(8孔)	只	1,934	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-8	頭平口	200mm×150#(8孔)	只	3,529	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-9	頭平口	150mm×300#(12孔)	只	3,642	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-10	頭平口	200mm×300#	只	5,567	鐵		台灣	明管/暗管	
2-37-11	頭平口	200mm×10K(12孔)	只	6,375	鐵		台灣	明管/暗管	
2-38-1	絕緣法蘭(長頭有縫)	25mm×300#	只	4,443	絕緣片		台灣	明管/暗管	
2-38-2	絕緣法蘭	80mm×150#(長頭有縫)	只	5,778	絕緣片		台灣	明管/暗管	
2-38-3	絕緣法蘭	50mm×300#(長頭有縫)	只	7,110	絕緣片		台灣	明管/暗管	
2-38-4	絕緣法蘭	100MM×300#	只	14,778	絕緣片		台灣	明管/暗管	
2-38-5	絕緣法蘭	200mm×150#	只	21,112	絕緣片		台灣	明管/暗管	
2-39-1	盲板	32mm×150#(4孔)	只	363	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-2	盲板	50mm×150#(4孔)	只	568	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-3	盲板	50mm×300#(8孔)	只	762	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-4	盲板	80mm×150#(4孔)	只	773	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-5	盲板	25mm×300#(4孔)	只	796	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-6	盲板	100mm×150#(8孔)	只	1,092	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-7	盲板	100mm×300#(8孔)	只	1,535	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-8	盲板	200mm×150#	只	1,936	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-9	盲板	250mm×150#	只	2,959	鐵		台灣	明管/暗管	
2-39-10	盲板	4"×600#(8孔)	只	4,098	鐵		台灣	明管/暗管	
2-40-1	鋼丁字(分歧牙接)	50mm×25mm	只	1,219	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-2	鋼丁字(分歧牙接)	50mm×20mm	只	1,219	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-3	鋼丁字(分歧牙接)	80mm×20mm	只	1,507	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-4	鋼丁字(分歧牙接)	80mm×25mm	只	1,507	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-5	鋼丁字(分歧牙接)	100mm×20mm	只	1,600	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-6	鋼丁字(分歧牙接)	100mm×25mm	只	1,729	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-7	鋼丁字(分歧牙接)	50mm×50mm	只	1,707	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-8	鋼丁字(分歧牙接)	80mm×40mm	只	1,707	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-9	鋼丁字(分歧牙接)	100mm×32mm	只	1,838	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-10	鋼丁字(分歧牙接)	80mm×32mm	只	1,753	鐵	ASTM A106	台灣	明管/暗管	
2-40-11	鋼丁字(分歧牙接)	100mm×80mm	只	6,488	鐵		台灣	明管/暗管	
2-40-12	鋼丁字(分歧牙接)	80mm×80mm	只	7,240	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-1	鋼丁字(焊)	32mm×25 mm	只	294	鐵		台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-41-2	鋼丁字(焊接)	50mm×50mm(無縫)	只	318	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-3	鋼丁字(焊接)	50mm×25mm(無縫)	只	476	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-4	鋼丁字(焊接)	80mm×80mm(無縫)	只	750	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-5	鋼丁字(焊接)	80mm×50mm(無縫)	只	822	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-6	鋼丁字(焊接)	100mm×100mm(無縫)	只	888	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-7	鋼丁字(焊接)	100mm×50mm(無縫)	只	1,058	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-8	鋼丁字(焊接)	100mm×80mm(無縫)	只	1,251	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-9	鋼丁字(焊接)	100MM×20MM	只	1,707	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-10	鋼丁字(焊接)	150mm×100mm(無縫)	只	2,094	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-11	鋼丁字(焊接)	200MM×150MM	只	3,756	鐵		台灣	明管/暗管	
2-41-12	鋼丁字(焊接)	200MM×80MM	只	3,984	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-1	鋼短接	20mm(兩端外牙)(外觀 圓黑)	只	340	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-2	鋼短接	40mm(兩端外牙)(外觀 圓黑)	只	568	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-3	鋼短接	50mm(兩端外牙)(外觀 圓黑)	只	818	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-4	鋼短接	80mm(兩端外牙)(外觀 圓黑)	只	1,621	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-5	鋼丁字(螺紋)	50mm×50mm	只	1,387	鐵		台灣	明管/暗管	
2-42-6	鋼丁字(螺紋)	80mm×80mm	只	5,999	鐵		台灣	明管/暗管	
2-43-1	鋼異徑短接(螺)	25mm×20mm(外牙)	只	248	鐵		台灣	明管/暗管	
2-43-2	鋼由壬	15mm(2000PSI)	只	248	鐵		台灣	明管/暗管	
2-43-3	鋼由壬	50mm	只	1,529	鐵		台灣	明管/暗管	
2-43-4	鋼由壬	80mm	只	6,603	鐵		台灣	明管/暗管	
2-44-1	鋼異徑接頭	40mm×32mm	只	454	鐵		台灣	明管/暗管	
2-44-2	鋼異徑接頭	80mm×50mm(內牙)	只	636	鐵		台灣	明管/暗管	
2-44-3	鋼異徑接頭	50mm×32mm(內牙)	只	796	鐵		台灣	明管/暗管	
2-44-4	鋼異徑接頭	50mm×40mm(內牙)	只	796	鐵		台灣	明管/暗管	
2-45-1	鋼接頭(內牙)	15mm	只	111	鐵		台灣	明管/暗管	
2-45-2	鋼接頭(內牙)	50mm	只	818	鐵		台灣	明管/暗管	
2-45-3	鋼接頭(內牙)	80mm	只	1,707	鐵		台灣	明管/暗管	
2-46-1	鋼公公牙短接	50mm(外觀 外六角)	只	818	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-1	鋼管帽(焊)	50mm	只	90	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-2	鋼管帽(焊)	80mm	只	158	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-3	鋼管帽(焊)	100mm	只	248	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-4	鋼管帽	150mm(焊)	只	636	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-5	鋼管帽	250mm(焊)	只	736	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-6	鋼管帽(焊)	200mm	只	773	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-7	牙口鋼管帽(焊)	100mm(20mm牙口)	只	796	鐵		台灣	明管/暗管	
2-47-8	牙口鋼管帽(焊)	200mm+20mm牙口	只	3,642	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-1	鋼彎管(焊接)	25mm×90°	只	135	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-2	鋼彎管(焊接)	50mm×45°	只	135	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-3	鋼彎管(焊接)	50mm×90°	只	170	鐵		台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-48-4	銅彎管(焊接)	100mm×45°	只	396	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-5	銅彎管(焊接)	80mm×45°	只	409	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-6	銅彎管(焊接)	80mm×90°	只	454	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-7	銅彎管(焊接)	100mm×90°	只	590	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-8	銅彎管(焊接)	150mm×90°	只	1,547	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-9	銅彎管(焊接)	200mm×45°	只	2,503	鐵		台灣	明管/暗管	
2-48-10	銅彎管(焊接)	200mm×90°	只	2,845	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-1	銅彎頭(螺紋)	32mm×90°	只	472	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-2	銅彎頭(螺紋)	40mm×90°×2000#	只	568	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-3	銅彎頭(螺紋)	50mm×45°×2000#	只	818	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-4	銅彎頭(螺紋)	50mm×90°	只	832	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-5	銅彎頭(螺紋)	80mm×45°	只	4,894	鐵		台灣	明管/暗管	
2-49-6	銅彎頭(螺紋)	80mm×90°	只	4,894	鐵		台灣	明管/暗管	
2-50-1	銅縮接(螺紋)(卜申)	50mm×25mm(內外牙)	只	22	鐵		台灣	明管/暗管	
2-50-2	銅縮接(螺紋)(卜申)	50mm×20mm(內外牙)	只	409	鐵		台灣	明管/暗管	
2-50-3	銅縮接(螺紋)(卜申)	50mm×40mm(內外牙)	只	540	鐵		台灣	明管/暗管	
2-50-4	銅縮接(螺紋)(卜申)	100MM×80MM(內外牙)	只	1,820	鐵		台灣	明管/暗管	
2-50-5	銅縮接(螺紋)(卜申)	80mm×50mm(內外牙)	只	2,048	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-1	銅縮管(焊接)	50mm×25mm	只	103	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-2	銅縮管(焊)	32MM×25MM	只	111	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-3	銅縮管(焊接)	50mm×32mm	只	135	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-4	銅縮管(焊接)	80mm×50mm	只	204	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-5	銅縮管(焊接)	100mm×50mm	只	324	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-6	銅縮管(焊接)	100mm×80mm	只	353	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-7	銅縮管(焊接)	150mm×100mm	只	681	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-8	銅縮管(焊接)	150mm×80mm	只	681	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-9	銅縮管(焊接)	150mm×50mm	只	1,183	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-10	銅縮管(焊接)	250mm×100mm	只	2,390	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-11	銅塞頭	20mm	只	66	鐵		台灣	明管/暗管	
2-51-12	銅塞頭	15mm	只	111	鐵		台灣	明管/暗管	
2-52-2-64 鑄鐵管件與配件									
2-52-1	押圈	100mm(K)	只	390	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-52-2	押圈	150mm(K)	只	670	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-52-3	押圈	200mm(K)	只	977	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-52-4	押圈	250mm(K)	只	1,062	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-53-1	鑄單口套管	100mm×50mm(K)	只	3,099	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-53-2	鑄丁字管	100mm×100mm(K)	只	4,221	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-53-3	鑄丁字管	250mm×200mm(K)	只	5,690	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-53-4	鑄丁字管	150mm×100mm(K)	只	7,286	鐵		台灣	明管/暗管	
2-53-5	鑄丁字管	150mm×150mm(K)	只	7,822	鐵		台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-53-6	鑄丁字管	200mm×200mm(K)	只	8,638	鐵		台灣	明管/暗管	
2-54-1	中壓押圈	100mm(A2)	只	331	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-54-2	中壓押圈	200mm(A2)	只	894	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-54-3	中壓膠圈	100mm(A2)	只	857	合成橡膠		台灣	明管/暗管	
2-54-4	中壓膠圈	200mm(A2)	只	6,435	合成橡膠		台灣	明管/暗管	
2-55-1	鑄平口短管	100mm×8孔	只	3,015	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-1	中壓鑄彎管	100mm×45°(A2)	只	2,695	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-2	中壓鑄套管	100mm(A2)	只	2,843	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-3	中壓鑄單口套管	100mm×50mm(A2)	只	3,001	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-4	中壓鑄彎管	100mm×90°(A2)	只	3,094	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-5	中壓鑄套管	150mm(A2)	只	4,212	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-6	中壓鑄單口套管	150mm×50mm(A2)	只	4,375	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-7	中壓鑄套管	200mm(A2)	只	5,152	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-8	中壓鑄單口套管	200mm×50mm(A2)	只	5,341	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-9	中壓鑄彎管(A2)	150mm X 11-1/4度(A2)	只	5,506	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-10	中壓鑄丁字管	100mm x 100mm (A2)	只	5,719	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-11	中壓鑄彎管	150mm×90°(A2)	只	5,736	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-12	中壓鑄彎管	200mmX 45°(A2)	只	7,537	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-13	中壓鑄丁字管	150mm x 150mm (A2)	只	8,024	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-56-14	中壓鑄彎管	200mm× 90°(A2)	只	9,035	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-57-1	鑄管塞	100mm(K)	只	1,337	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-57-2	鑄管塞	150mm(K)	只	1,803	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-58-1	鑄套管	100mm(K)	只	2,933	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-58-2	鑄套管	150mm(K)	只	4,114	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-58-3	鑄套管	200mm(K)	只	5,791	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-58-4	鑄套管	250mm(K)	只	6,110	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-1	鑄彎管	100mm×22-1/2°(K)	只	2,686	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-2	鑄彎管	100mm×45°(K)	只	3,036	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-3	鑄彎管	100mm×90°(K)	只	3,082	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-4	鑄彎管	150mm×22-1/2°(K)	只	3,995	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-5	鑄彎管	150mm×45°(K)	只	4,576	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-6	鑄彎管	150mm×11-1/4°(K)	只	4,897	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-7	鑄彎管	150mm×90°(K)	只	5,108	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-8	鑄彎管	200mm×90°(K)	只	8,971	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-9	鑄彎管	250mm×45°(K)	只	9,946	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-59-10	鑄彎管	250mm×90°(K)	只	12,522	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-60-1	中壓鑄管塞	150mm(A2)	只	1,776	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-60-2	中壓鑄管塞	200mm(A2)	只	2,951	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-60-3	中壓鑄縮管(A2)	150mm×100mm	只	3,720	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-60-4	鑄縮管	150mm×100mm(K)	只	3,540	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-60-5	鑄縮管	200mm×150mm(K)	只	5,498	鐵	CNS 13272	台灣	明管/暗管	
2-61-1	取水器	20mm	只	1,340	鐵	CNS 2869 B2118	台灣	設備	
2-61-2	取水器	100mm(附不銹鋼螺絲)	只	12,884	鐵	CNS 13272	台灣	設備	
2-61-3	取水器立管	20mm(長1M)	支	1,016	鍍鋅管	訂製品	台灣	設備	
2-62-1	膠圈	100mm(K)	只	619	合成橡膠	CNS 10774	台灣	明管/暗管	
2-62-2	膠圈	150mm(K)	只	755	合成橡膠	CNS 10774	台灣	明管/暗管	
2-62-3	膠圈	250mm(K)	只	1,199	合成橡膠	CNS 10774	台灣	明管/暗管	
2-63-1	金屬墊片	50mm×300#	只	204	鐵		台灣	明管/暗管	
2-63-2	金屬墊片	50mm×150#	只	272	鐵		台灣	明管/暗管	
2-63-3	金屬墊片	80MM×150#	只	409	鐵		台灣	明管/暗管	
2-63-4	金屬墊片	80MM×300#	只	568	鐵		台灣	明管/暗管	
2-63-5	金屬墊片	4"×600#	只	2,162	鐵		台灣	明管/暗管	
2-64-1	機械螺絲	20mm×100mm	只	98	鐵	CNS2936	台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
參、防蝕、防漏									
3-1-1	不銹鋼可繞管接頭防水護套	15mm	只	155	硬質鹽化聚乙烯	JIS K6723	日本	防水護套	
3-1-2	不銹鋼可繞管接頭防水護套	20mm	只	155	硬質鹽化聚乙烯	JIS K6723	日本	防水護套	
3-1-3	不銹鋼可繞管接頭防水護套	25mm	只	177	硬質鹽化聚乙烯	JIS K6723	日本	防水護套	
3-2-1	丹曹防蝕帶	1.15mm×2"×10M	捲	488	礦脂、蠟、防蝕劑、合成纖維	ISO9001、ISO14001	英國	防蝕包覆	
3-2-2	丹曹底漆	2.5kg	桶	1,675	礦脂、蠟、防蝕劑	ISO9001、ISO14001	英國	防蝕包覆	
3-2-3	丹曹防蝕膏	3kg	包	1,539	礦脂、蠟、防蝕劑、植物纖維	ISO9001、ISO14001	英國	防蝕包覆	
3-3-1	止水帶(台製填充帶)	20mm×3mm×5M	捲	389	丁基橡膠	無	台灣	防蝕包覆	
3-3-2	止水帶(VI管件用、象牙白)	3mm(厚)×22MM(寬)×4M(長)	捲	615	丁基橡膠	JIS A 1415	日本	防蝕包覆	
3-3-3	止水帶(自溶砂膠帶)	25.4mm(寬)×0.5mm(厚)×3.6M	捲	709	丁基橡膠		台灣	防蝕包覆	
3-3-4	止水填縫膠	300ml	支	292	矽膠		台灣	防蝕包覆	
3-4-1	止氣棒	100mm	只	17,000	尼龍布		日本	止氣使用	
3-4-2	止氣棒	150mm	只	18,168	尼龍布		日本	止氣使用	
3-4-3	止氣棒	200mm	只	21,812	尼龍布		日本	止氣使用	
3-4-4	止氣棒	300mm	只	33,870	尼龍布		日本	止氣使用	
3-4-5	止氣球	100mm	只	7,999	尼龍布	無	日本	止氣使用	
3-4-6	止氣球	150mm	只	9,999	尼龍布	無	日本	止氣使用	
3-4-7	止氣球	200mm	只	13,778	尼龍布	無	日本	止氣使用	
3-4-8	止氣球	250mm	只	16,711	尼龍布	無	日本	止氣使用	
3-5-1	塑膠薄膜 TAPE	50mm×300mm×0.3mm	片	285	合成物		日本	防蝕包覆	
3-5-2	TAPE SEAL: B TAPE	50mm×10M	捲	888	合成物		日本	防蝕包覆	
3-5-3	TAPE SEAL: A TAPE	50mm×2M	捲	1,388	合成物		日本	防蝕包覆	
3-5-4	金屬 TAPE	1.1×50×5M	捲	7,777	合成物		日本	防蝕包覆	
3-6-1	蠟帶	2"×9in(WT412)	捲	866	精練蠟	無	美國	防蝕包覆	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-7-1	埋管防蝕帶	2MM×4"×50呎(熱融型)	捲	876	合成物		台灣	防蝕包覆	
3-7-2	埋管防蝕底劑	P201(速乾型)	L	553	合成物		台灣	防蝕包覆	
3-8-1	埋管保護網	9×9mm×4"×33分(耐磨型)	捲	799	合成物		台灣	防蝕包覆	
3-9-1	PE冷包型(灰)防蝕帶	0.75mm×50mm×22.5M(灰色)	捲	1,912	彈性黏合劑	ANSI/AWWA CZ09 (II型)	美國	防蝕包覆	
3-10-1	PVC標示帶	(10"×0.2mm)	公尺	26	合成物		台灣	暗管警示標誌	
3-11-1	32-55L防蝕塗料	0.5KG	罐	2,000	聚氨基甲酸酯	DIN30671	德國	防蝕包覆	
3-12-1	PVC防蝕貼布(白50101)(灰50102)	0.4MM×50MM×10M(白)(灰)	捲	175	聚氯乙稀皮材	JIS Z1901	台灣	防蝕包覆	
3-12-2	PVC防蝕貼布(白)	0.4mm×50mm×10M(白)	捲	175	聚氯乙稀皮材	JIS Z1901	台灣	防蝕包覆	
3-12-3	PVC防蝕貼布(灰)	0.4mm×50mm×10M(灰)	捲	175	聚氯乙稀皮材	JIS Z1901	台灣	防蝕包覆	
3-13-1	鑄鐵管用管夾	150mm	只	27,044	鐵		台灣	止氣使用	
3-13-2	鋼管用管夾	100mm	只	12,297	鐵		台灣	止氣使用	
3-13-3	鋼管用管夾	80mm	只	13,349	鐵		台灣	止氣使用	
3-13-4	鋼管用管夾	50mm	只	18,787	鐵		台灣	止氣使用	
3-13-5	鋼管用管夾	150mm	只	28,467	鐵		台灣	止氣使用	
3-13-6	鋼管用管夾	200mm	只	34,615	鐵		台灣	止氣使用	
3-14-1	止洩帶	0.15mm×20mm×10M(5捲/盒)	捲	77	丁基橡膠		台灣	明管/暗管	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
肆、開關									
4-1-1	安全球閥	20mm	只	554	銅	CNS 11355	台灣	依管徑配置	
4-1-2	日製安全栓閥	流量2.1(瓦斯爐)	只	682	黃銅	CNS 13644	日本	依爐具用量	
4-1-3	日製安全栓閥	流量3.6(熱水器)	只	1,170	黃銅	CNS 13644	日本	依爐具用量	
4-1-4	日製安全栓閥	流量5.0(熱水器)	只	839	黃銅	CNS 13644	日本	依爐具用量	
4-1-5	日製表前瓦斯栓	20A(ST821A)	只	1,850	黃銅	CNS 13644	日本	依爐具用量	
4-1-6	埋入式安全龍頭	L型(SG730B-12)瓦斯爐	只	3,952	黃銅	JIS S 2120	日本	依爐具用量	
4-1-7	埋入式安全龍頭	I型(SG710B-12)瓦斯爐	只	3,952	黃銅	JIS S 2120	日本	依爐具用量	
4-1-8	日製分歧瓦斯栓	50A(型號-KS45A)	只	4,512	黃銅	CNS 13644	日本	依管徑配置	
4-1-9	日製分歧瓦斯栓	80A(KS46A)	只	9,455	黃銅	CNS 13644	日本	依管徑配置	
4-2-1	把手不銹鋼球閥	20MM(304SS)	只	743	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-2	把手不銹鋼球閥	25MM(304SS)	只	1,035	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-3	把手不銹鋼球閥	32MM(304SS)	只	1,465	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-4	把手不銹鋼球閥	40MM(304SS)	只	2,149	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-5	把手不銹鋼球閥	50MM(304SS)	只	2,890	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-6	把手不銹鋼球閥	65MM(304SS)	只	6,722	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-2-7	把手不銹鋼球閥	80MM(304SS)	只	9,277	不銹鋼	CNS 3270 G3092	台灣	依管徑配置	
4-3-1	中壓球閥立棒	13X10cmX管20 2分螺絲	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-2	中壓球閥立棒	13×300×管20mm(25/32mm間)	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-3	中壓球閥立棒	22×10cm×管20(3分螺絲)	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-4	中壓球閥立棒	22×300×管25mm(80mm間)	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-5	中壓球閥立棒	33×10cm×管20(3分螺絲)	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-3-6	中壓球閥立棒	42×10cm×管20(4分螺絲)	支	1,934	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-7	中壓球閥立棒	13×150×管20 2分螺絲	支	2,048	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-8	中壓球閥立棒	22×150×管20 3分螺絲	支	2,048	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-9	中壓球閥立棒	33×150×管20 3分螺絲	支	2,048	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-10	中壓球閥立棒	13×500×管25mm(25/32mm閥)	支	2,162	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-11	中壓球閥立棒	13×700×管25mm(25/32mm閥)	支	2,731	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-12	中壓球閥立棒	18×300×管25mm(50mm閥)	支	2,731	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-13	中壓球閥立棒	22×700×管25mm(80mm閥)	支	2,731	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-14	中壓球閥立棒	18×500×管25mm(50mm閥)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-15	中壓球閥立棒(橢圓形)	18×500×管25mm(2" 閥)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-16	中壓球閥立棒(橢圓形)	18×700×管25mm(2" 閥)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-17	中壓球閥操作桿	21×500MM(立棒頭操作桿)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-18	中壓球閥立棒	28×1000×管25mm(100mm閥)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-19	中壓球閥立棒	28×500×管25mm(100mm閥)	支	3,301	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-20	中壓球閥立棒(橢圓形)	80×600×管25MM(3" 閥)	支	3,529	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-21	中壓球閥立棒	36×900×管25mm(200mm閥)	支	3,642	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-22	中壓球閥立棒(橢圓形)	100×800×管25MM(4" 閥)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-23	中壓球閥立棒	18×1000×管25mm(50mm閥)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-24	中壓球閥立棒	22×1000×管25mm(80mm閥)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-25	中壓球閥立棒	33×1000×管25mm(150mm閥)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-26	中壓球閥立棒	42×800×管20mm(4分螺絲)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-27	中壓球閥立棒(橢圓形)	80×800×管25MM(3" 閥)	支	3,756	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-28	中壓球閥立棒(橢圓形)	150×300#×1000×管25(6" 閥)	支	4,212	鐵		台灣	開關設備工具	
4-3-29	鑄鐵球閥立棒	23×150×管25mm	支	898	鐵	訂製品	台灣	開關設備工具	
4-3-30	鑄鐵球閥立棒	23×300×管25mm	支	900	鐵	訂製品	台灣	開關設備工具	
4-3-31	鑄鐵球閥立棒	23×900×管25mm	支	1,107	鐵	訂製品	台灣	開關設備工具	
4-3-32	鑄鐵球閥立棒	23×600×管25mm	支	1,159	鐵	訂製品	台灣	開關設備工具	
4-4-1	鑄鐵球閥	20mm	只	750	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-2	鑄鐵球閥	25mm	只	1,684	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-3	鑄鐵球閥	32mm	只	1,939	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-4	鑄鐵球閥	40mm	只	2,845	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-5	鑄鐵球閥	50mm	只	3,406	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-6	鑄鐵球閥	65mm	只	5,236	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-4-7	鑄鐵球閥	80mm	只	7,436	鐵	CNS 2472 G3038	台灣	依管徑配置	
4-5-1	直埋式鋼製閥(全熔接型)	100MM×300#×867mm	只	673,369	壓力配管用碳素鋼管	JIS G 3454	日本	依管徑配置	
4-5-2	直埋式鋼製閥(全熔接型)	150mm×300#×920mm	只	1,113,649	壓力配管用碳素鋼管	JIS G 3454	日本	依管徑配置	
4-5-3	直埋式鋼製閥(全熔接型)	200mm×300#	只	1,318,248	壓力配管用碳素鋼管	JIS G 3454	日本	依管徑配置	
4-6-1	PE球閥 PE80(黃色)	225mm×10K	只	113,345	PE(聚乙烯)	ASTM-D2513	韓國	依管徑配置	
4-6-2	高壓考克	15mm	只	551	不銹鋼		台灣	依管徑配置	
4-6-3	高壓考克	20mm	只	737	不銹鋼		台灣	依管徑配置	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-7-1	超流量自動遮斷龍頭	流量3.6(13MM口徑橡皮管)	只	549	黃銅	CNS 13644	日本	依管徑配置	
4-8-1	法蘭球閥	50mm×150#	只	10,883	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-8-2	法蘭球閥	80mm×150#	只	21,327	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-8-3	法蘭球閥	50mm×300#	只	28,012	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-8-4	法蘭球閥	50mm×300#(316)	只	29,862	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-8-5	法蘭球閥	100mm×150#	只	29,790	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-8-6	法蘭球閥	80MM×300#(KITZ)	只	54,061	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-9-1	法蘭球閥	100mm×300#	只	95,344	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-9-2	法蘭球閥	150mm×150#	只	103,387	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-9-3	法蘭球閥	150mm×300#	只	230,788	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	
4-9-4	法蘭球閥	200MM×150# 150UTB	只	224,323	不銹鋼	ASME 816.10、816.5、816.34 API 598	台灣	依管徑配置	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
伍、調壓設備									
5-1-1	軸流閥套環	SLEEVE6" H7 P/N73404P004	只	36,855	橡膠	無	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-2	指示壓力計(壓力錶白鐵殼充油)	0-2KGF/CM2×3/8"×75MM	只	1,331	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-3	指示壓力計(壓力錶白鐵殼充油)	0-10KG/CM2×3/8"×75MM	只	1,536	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-4	指示壓力計(壓力錶白鐵殼充油)	0-1KGF/CM2×3/8"×75MM	只	1,638	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-5	指示壓力計(壓力錶白鐵殼充油)	0-3.5KGF/CM2×3/8"×75MM	只	1,638	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-6	指示壓力計(壓力錶白鐵殼充油)	0-5KGF/CM2×3/8"×75MM	只	1,638	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-1-7	指示壓力計(微壓計白鐵殼)	0-1000MM/AQ×3/8"×75MM	只	2,559	不銹鋼殼		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-1	嚮導整壓器	整壓器 ZSC-320-100	只	78,000	碳鋼	ASTM A 513 Gr.1026, Type5	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-2	整壓器(表前)	20MM. MAX INLET26-200MBAR	只	1,558	鋁合金	EN88	英國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-3	整壓器(減壓器)	18/20系列(需求非常規尺寸)	只	9,120	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-4	整壓器(減壓器)	25MM×1883型	只	9,120	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-5	整壓器(減壓器)	50MM×1883型	只	34,742	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-2-6	整壓器(減壓器)	50MM×2083型	只	61,884	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-7	整壓器(減壓器)	50MM×1884 PFM型	只	73,710	鑄鋁	ANSI-B109.4B	美國	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-8	整壓器(小型套裝)	50mmX100mm DIVAL出口另設KG/CM2	組	358,313	鑄鐵	EN334	義大利	整壓設備	內容物含上下游導壓管、入口與出口壓力表、套焊法蘭、入口與出口管件、小球閥、Y行過濾器、保護箱等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-9	整壓器(小型套裝)	50mmX80mm DIVAL出口30-800水柱	組	358,313	鑄鐵	EN334	義大利	整壓設備	內容物含上下游導壓管、入口與出口壓力表、套焊法蘭、入口與出口管件、小球閥、Y行過濾器、保護箱等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-10	整壓器(小型套裝)含ESV	50mm×100mm(DIVAL出口另設水柱)	組	393,120	鑄鐵	EN334	義大利	整壓設備	內容物含緊急遮斷功能(ESV)、上下游導壓管、入口與出口壓力表、套焊法蘭、入口與出口管件、小球閥、Y行過濾器、保護箱等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-2-11	整壓器(小型套裝)含ESV	50mm×80mm(DIVAL出口30-800水柱)	組	399,263	鑄鐵	EN334	義大利	整壓設備	內容物含緊急遮斷功能(ESV)、上下游導壓管、入口與出口壓力表、套焊法蘭、入口與出口管件、小球閥、Y行過濾器、保護箱等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-3-1	排放閥	1" (4000mmH2O)	只	14,333	鋁合金	PED	義大利	洩壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-3-2	排放閥	1" (350mmH2O)	只	17,404	鋁合金	PED	義大利	洩壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-1	指示壓力計(壓力錶)	0-3.5kgf/cm2×3/8"×75mm	只	1,229	鐵		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-2	指示壓力計(壓力錶)	0-1kgf/cm2×3/8"×75mm	只	1,536	鐵		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-3	指示壓力計(壓力錶)	0-10kg/cm2×3/8"×100mm	只	1,536	鐵		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-4	指示壓力計(壓力錶)	0-2kgf/cm2×3/8"×75mm	只	1,536	鐵		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-5	指示壓力計(壓力錶)	0-20kg/cm2×3/8"×100mm	只	1,536	鐵		台灣	壓力識別設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-4-6	整壓器安全閥	P/N72986W029, 40.50×1883型通用	只	13,260	鑄鐵	ANSI-B109.4	美國	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-5-1	遮斷閥	PF LA/BP-250 (DIVAL用)	只	64,496	鑄鐵	EN334	義大利	遮斷設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-5-2	輻流閥修理包(含皮膜、等)	3" H7 P/N 52925K001	只	13,247	橡膠	無	美國	整壓設備	內容物含皮膜、潤滑油、O型環等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-5-3	輻流閥修理包(含皮膜、等)	4" H7 P/N5 2926K001	只	16,708	橡膠	無	美國	整壓設備	內容物含皮膜、潤滑油、O型環等，天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-5-4	輻流閥皮膜	ARGOS 4" X300#	片	22,113	橡膠	無	巴西	整壓設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-5-5	蠟帶底劑	PM411(減壓器包覆用)orP201	桶	6,143	微晶蠟	無	美國	防蝕包覆	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-1	過濾器墊片GASKET	40mm	片	276	橡膠	無	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-2	過濾器墊片GASKET	50mm	片	276	橡膠	無	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-3	過濾器	25mm	只	2,604	鑄鐵	ASTM A126	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-4	過濾器	40mm	只	10,424	鑄鐵	ASTM A126	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-5	過濾器	50mm(牙口)	只	10,424	鑄鐵	ASTM A126	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-6	過濾器	3"-150#(3-275)(左進右出)	只	153,563	鍛鋼	ASME Sec. III, Div. 1	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-6-7	過濾器	4"-150#(4-275)(左進右出)	只	201,679	鍛鋼	ASME Sec. III, Div. 1	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-7-1	過濾網	過濾器1-1/2"使用	只	3,276	鋁	無	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-7-2	過濾網	過濾器2"使用	只	3,276	鋁	無	新加坡	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-7-3	CFR過濾器滤芯	F4"-1400(78155P021)	只	14,333	鋁	無	美國	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-8-1	釋壓閥	J48K-1"	只	13,309	鋁	BGC/PS/E26	德國	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-9-1	Y型過濾器	50mmx300#	只	18,428	鑄鐵	JIS B2003/API598	台灣	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-9-2	Y型過濾器	4"x150#(WCB)(200mesh)	只	32,760	鑄鐵	JIS B2003/API598	台灣	過濾設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-1	不銹鋼保護箱	(50cmx30cmx100cm)	只	11,310	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-2	不銹鋼保護箱	(65cmx50cmx100cm)	只	15,211	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-3	不銹鋼保護箱	80CMx50CMx100CM	只	26,618	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-4	不銹鋼保護箱	65cmx50cmx110cm	只	28,256	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-5	不銹鋼保護箱	65cmx125cmx51cm	只	34,808	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-6	不銹鋼保護箱	70cmx130cmx50cm	只	38,903	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-7	不銹鋼保護箱	80cmx50cmx160cm	只	46,800	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-8	不銹鋼保護箱	95cmx50cmx160cm	只	47,093	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-9	不銹鋼保護箱	(85cmx55cmx150cm)	只	47,737	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-10	不銹鋼保護箱	120cmx50cmx185cm	只	57,330	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-11	不銹鋼保護箱	120cmx71cmx140cm	只	65,520	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-10-12	不銹鋼保護箱	訂製	只	108,518	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
5-10-13	不銹鋼保護箱	210cm X 100cm X 220cm	只	122,850	不銹鋼	無	台灣	安全設備	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
陸、固定及墊片									
6-1-1	不銹鋼單牙螺絲	1/2"×2"	只	35	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-2	不銹鋼單牙螺絲	5/8"×2-1/2"	只	64	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-3	不銹鋼單牙螺絲	5/8"×3"	只	66	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-4	不銹鋼單牙螺絲	5/8"×3-1/2"	只	66	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-5	不銹鋼單牙螺絲	3/4"×3"	只	115	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-6	不銹鋼單牙螺絲	5/8"×4"	只	253	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-1-7	不銹鋼單牙螺絲	3/4" X6"	只	485	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-2-1	不銹鋼耐震支撐架	25mm	只	593	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-2	不銹鋼耐震支撐架	40mm	只	610	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-3	不銹鋼耐震支撐架	65mm	只	610	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-4	不銹鋼耐震支撐架	32mm	只	593	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-5	不銹鋼耐震支撐架	50mm(門型內寬5公分)	只	610	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-6	不銹鋼耐震支撐架	80mm	只	620	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-7	不銹鋼耐震支撐架	80mm(鋼管用)	只	993	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-2-8	不銹鋼耐震支撐架	100mm門型內寬100mm長175mm高2吋	只	1,052	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-1	不銹鋼三角形固定架	25A	只	630	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-2	不銹鋼三角形固定架	20A	只	630	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-3	不銹鋼三角形固定架	50A	只	630	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-4	不銹鋼三角形固定架	65A	只	682	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-5	不銹鋼三角形固定架	100A	只	682	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-6	不銹鋼三角形固定架	80A	只	682	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-7	不銹鋼三角形固定架	150A 6"	只	4,074	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-3-8	不銹鋼三角形固定架	200A 8" (2組孔)	只	4,953	不銹鋼	CNS 8499 G3164	台灣	固定管線	
6-4-1	不銹鋼雙牙螺絲	3/4"×4"	只	253	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-4-2	不銹鋼雙牙螺絲	3/4"×5" (2螺絲帽 2華司)	只	485	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-4-3	不銹鋼雙牙螺絲	3/4"×6"	只	485	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-4-4	不銹鋼雙牙螺絲	3/4"×8"	只	971	不銹鋼		台灣	固定管線	
6-5-1	取水器箱(舊型)		只	1,303	鐵		台灣	開關設備	
6-5-2	取水器箱(新)統一用	15CM	只	1,707	鐵		台灣	開關設備	
6-6-1	取水器箱擋土(新)	上座(圓)	只	2,687	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
6-6-2	取水器箱擋土(新)	上座(方)25.5KG	只	4,266	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
6-7-1	鑄鐵取水器蓋	6"圓形	只	1,353	鐵	CNS:FCD450-10	台灣	開關設備	
6-7-2	鑄鐵取水器擋土座	340mm×20mm四方孔內6"	只	4,210	混凝土	CNS:12681	台灣	開關設備	
6-8-1	人手孔頂板	160X160X20CM	只	23,112	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
6-8-2	人手孔底板	160X100X40CM	只	29,780	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
6-8-3	剖管型手孔頂座	194cm×134cm×20cm	只	31,113	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
6-9-1	高中壓管井鑄鐵蓋	上下座(附不銹鋼拉環)	只	45,320	鐵	CNS 2869 B2118	台灣	開關設備	
6-9-2	割管型鑄鐵蓋	160cm×100cm×13cm	只	45,548	鐵	CNS 2869 B2118	台灣	開關設備	
6-9-3	割管型手孔底座	150cm×90cm×130cm	只	47,781	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
6-10-1	鑄鐵閘箱蓋	6" 圓形	只	1,353	鐵	CNS:FCD450-10	台灣	開關設備	
6-10-2	鑄鐵閘箱擋土座	340mm×20mm四方孔內6"	只	4,210	混凝土	CNS:12681	台灣	開關設備	
6-11-1	石棉墊片	32mm×150#	片	66	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-2	石棉墊片	90MMX10K	片	87	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-3	石棉墊片	80mm×150#	片	99	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-4	石棉墊片	80mm×300#	片	133	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-5	石棉墊片	100mm×300#	片	153	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-6	石棉墊片	80mm×10K	片	177	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-7	石棉墊片	150mm×150#	片	183	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-8	石棉墊片	150mm×300#	片	332	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-9	石棉墊片	200mm×150#	片	347	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-11-10	石棉墊片	200mm×300#	片	499	石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-1	高壓黑石棉墊片	50mm×150#	片	143	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-2	高壓黑石棉墊片	80mm×150#	片	199	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-3	高壓黑石棉墊片	50mm×300#	片	266	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-4	高壓黑石棉墊片	80mm×300#	片	310	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-5	高壓黑石棉墊片	100mm×150#	片	332	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-6	高壓黑石棉墊片	100mm×300#	片	332	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-7	高壓黑石棉墊片	150mm×300#	片	665	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-12-8	高壓黑石棉墊片	200mm×150#	片	1,221	高壓石棉板		台灣	明管/暗管	
6-13-1	提升墊	35M/M(外8"內6"圓形)	只	1,331	鐵	CNS:FCD450-10	台灣	開關設備	
6-13-2	提升墊	60M/M(外8"內6"圓形)	只	1,662	鐵	CNS:FCD450-10	台灣	開關設備	
6-14-1	UM表位由令塞頭	20MM	只	167	鐵	JIS G 5705	日本	內外表位	
6-14-2	UM瓦斯開關表位組20A	橫向進氣-C61型,左側接續	只	4,834	鐵	JIS S 2120	日本	內外表位	單只整組進貨
6-14-3	UM瓦斯開關表位組20A	縱向進氣-C41型,上接續	只	5,879	鐵	JIS S 2120	日本	內外表位	單只整組進貨
6-14-4	錶由王膠圈	20MM(4燈、6燈瓦斯表用)	只	7	合成橡膠	JIS K6380	日本	內外表位	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
柒、微電腦瓦斯表通訊設備									
7-1-1	無線子機(PANASONIC)	型號GB-W41R(永隆)	只	6,000	工程塑膠	LP0002(4.3.3)	日本	抄表設備	
7-1-2	無線子機(PANASONIC)	型號GB-W41R(台北貿易)	只	6,000	工程塑膠	LP0002(4.3.3)	日本	抄表設備	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
捌、其他									
8-1-1	高性能常溫瀝青混凝土	25KG/桶	桶	994	樹脂瀝青	CNS 15478、15475、12395	台灣	道路鋪設	
8-2-1	閘箱(新)上蓋	15CM(附鎖條及螺絲)只有上蓋	只	345	鐵		台灣	開關設備	
8-2-2	閘箱(舊型)		只	1,347	鐵		台灣	開關設備	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
8-2-3	閥箱(新)統一用	15CM	只	1,707	鐵		台灣	開關設備	
8-2-4	閥箱牆土上座(新)	(圓)	只	2,909	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
8-2-5	閥箱牆土上座(新)	(方)	只	4,220	鋼筋混凝土	CNS 560、12891	台灣	開關設備	
8-3-1	流量校正器	AL2300, AL5000表用	只	158,747	NEMA-4X	AGA-7與NX-19	美國	計量設備	
8-4-1	日製橡膠轉接頭與軟管組	9.5MM(I型)瓦斯爐用	只	544	橡膠	CNS 9620	日本	爐具配件	
8-4-2	日製橡膠轉接頭與軟管組	9.5MM(L型)瓦斯爐用	只	544	橡膠	CNS 9620	日本	爐具配件	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
玖、遮斷設備									
9-1-1	操作器	VAC310T/VAC300T	只	21,568	樹脂	JIA E 003-08	日本	遮斷設備	
9-1-2	低壓閥操作器	TGE-1	只	77,567	黑鐵烤漆		日本	遮斷設備	
9-1-3	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN40	只	37,838	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-4	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN50	只	55,811	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-5	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN65	只	66,216	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-6	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN80	只	82,297	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-7	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN100	只	93,649	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-8	中低壓緊急遮斷閥	G MSVM/6B DN150	只	208,108	鋁合金	IEC 947-5-1 EN1088	義大利	遮斷設備	最大壓力6KG
9-1-9	兩用瓦斯偵測器	XW-815G	只	5,676	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本	遮斷設備	
9-1-10	單用瓦斯偵測器	XH-273A	只	4,730	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本	遮斷設備	
9-1-11	瓦斯偵測器底座	SH-5900	只	851	耐火性樹脂	JIA E 001-15	日本	遮斷設備	
9-1-12	地震感震器	D7G-F222	只	16,081	樹脂	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-13	地震感震器	V-756	只	45,405	黑鐵烤漆	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-14	地震感震器	V-925	只	9,459	樹脂	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-15	集中監視盤	5迴路	只	122,594	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-16	集中監視盤	10迴路	只	160,054	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-17	集中監視盤	15迴路	只	204,324	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-18	集中監視盤	20迴路	只	252,000	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-19	集中監視盤	30迴路	只	383,108	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-20	信號轉換器	AGN-118	只	946	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	台灣	遮斷設備	
9-1-21	信號轉換器	AGN-123	只	2,176	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-22	中繼器	SM-1	只	5,676	黑鐵烤漆	高壓瓦斯保安協會認證	日本	遮斷設備	
9-1-23	遠隔移報設備		只	2,554	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-24	瓦斯漏氣指示燈		只	946	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-25	業務型瓦斯遮斷閥	KCV-2-25T	只	6,007	鋁合金	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-26	業務型瓦斯遮斷閥	KCV-2-32T	只	17,405	鋁合金	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-27	業務型瓦斯遮斷閥	KCV-2-40T	只	41,622	鋁合金	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-28	業務型瓦斯遮斷閥	KCV-2-50T	只	87,027	鋁合金	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-29	業務型瓦斯遮斷閥	KCV-2-80T	只	105,946	鋁合金	JIA製品認證	日本	遮斷設備	
9-1-30	遮斷閥保護箱		只	18,919	不鏽鋼		台灣	遮斷設備	
9-1-31	加大型操作器保護箱		只	28,378	黑鐵烤漆		台灣	遮斷設備	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-32	操作器保護箱		只	9,459	黑鐵烤漆		台灣	遮斷設備	
9-1-33	不斷電電源穩壓系統	1000VA	只	9,459	樹脂	BSM1	台灣	遮斷設備	
9-1-34	不斷電電源穩壓系統	600VA	只	5,676	樹脂	BSM1	台灣	遮斷設備	
9-1-35	UPS蓄電池		只	1,514	樹脂	BSM1	台灣	遮斷設備	
9-1-36	EMT管	E19	公尺	53	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-37	EMT管	E25	公尺	70	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-38	EMT管	E31	公尺	104	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-39	EMT管	E39	公尺	134	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-40	EMT管	E51	公尺	197	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-41	EMT管	E63	公尺	255	鐵	CNS 2606	台灣	遮斷設備	
9-1-42	PVC管(金屬軟管)	W=25	公尺	100	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-43	PVC管E-3/8*2.0MM		公尺	19	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-44	PVC管E-1/2*2.0MM		公尺	23	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-45	PVC管E-3/4*2.0MM		公尺	30	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-46	PVC管A-1*2.0MM		公尺	38	樹脂		台灣	遮斷設備	
9-1-47	隔離線	0.75MM2-2C	公尺	45	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-48	隔離線	0.75MM2-4C	公尺	62	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-49	隔離線	0.75MM2-6C	公尺	83	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-50	隔離線	0.75MM2-8C	公尺	102	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-51	隔離線	1.25MM2-3C	公尺	66	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-52	隔離線	1.25MM2-4C	公尺	79	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-53	隔離線	2.0MM2-2C	公尺	57	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-54	隔離線(信號用)	2.5MM2-3C	公尺	102	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-55	隔離線(信號用)	5.5MM2-2C	公尺	151	銅加樹脂	CN 4898	台灣	遮斷設備	
9-1-56	電源線	2.0MM2-2C	公尺	38	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-57	PVC電纜線	0.75MM2-2C	公尺	19	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-58	PVC電纜線	0.75MM2-3C	公尺	28	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-59	PVC電纜線	0.75MM2-4C	公尺	32	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-60	PVC電纜線	0.75MM2-6C	公尺	49	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-61	PVC電纜線	0.75MM2-10C	公尺	79	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-62	PVC電纜線	1.25MM2-2C	公尺	26	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-63	PVC電纜線	1.25MM2-3C	公尺	38	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-64	PVC電纜線	1.25MM2-4C	公尺	45	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-65	PVC電纜線	1.25MM2-6C	公尺	74	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-66	PVC電纜線	1.25MM2-10C	公尺	119	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-67	PVC電纜線	2.0MM2-2C	公尺	38	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-68	PVC電纜線	3.5MM2-3C	公尺	91	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-69	PVC電纜線	5.5MM2-2C	公尺	110	銅加樹脂	CNS 679	台灣	遮斷設備	
9-1-70	緊急遮斷閥操作盤	MEA-102	只	189,189	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-71	地震警報器	MWB06S1	只	198,648	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本	遮斷設備	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-72	感震器	MWBS25S1	只	126,757	黑鐵烤漆	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-73	緊急遮斷閥	MBA0505BNR	只	350,000	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	遮斷設備	最大壓力10KG
9-1-74	緊急遮斷閥	MBA0808BNR	只	359,459	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-75	緊急遮斷閥	MBA1010BNR	只	416,216	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-76	緊急遮斷閥	MBA1515BNR	只	595,945	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-77	緊急遮斷閥	MBA2020BNR	只	756,756	球狀石墨鑄鐵	MSX6054-21	日本	遮斷設備	
9-1-78	銅瓶	10C	只	1,041	不鏽鋼		日本	遮斷設備	
9-1-79	銅瓶	28C	只	1,514	不鏽鋼		日本	遮斷設備	
9-1-80	銅瓶	92C	只	1,816	不鏽鋼		日本	遮斷設備	
9-1-81	直立式地震遮斷閥	2"牙口VB-314	只	112,613	鋁合金	ASCE25-06	美國	遮斷設備	
9-1-82	水平式地震閥	2"水平牙口型H-314	只	112,613	鋁合金	ASCE25-06	美國	遮斷設備	
9-1-83	直立式地震遮斷閥	3" (牙口)VB-315, 美製	只	167,895	鋁合金	ASCE25-06	美國	遮斷設備	
9-1-84	水平式地震閥	3"水平牙口型H-315	只	167,895	鋁合金	ASCE25-06	美國	遮斷設備	
9-1-85	直立式地震遮斷閥	3" (法蘭口)VB-315F, 美製	只	184,275	鋁合金	ASCE25-06	美國	遮斷設備	
9-1-86	不鏽鋼吊環		只	231	不鏽鋼	吊桿1.5M內, 含膨脹螺絲組	台灣	遮斷設備	
9-1-87	不鏽鋼耐震固定座		只	755	不鏽鋼	含膨脹螺絲組	台灣	遮斷設備	
9-1-88	不鏽鋼框架耐震固定座		只	3,350	不鏽鋼	含膨脹螺絲組	台灣	遮斷設備	
9-1-89	不鏽鋼管匝、螺紋釘及塑膠錨栓		只	8	不鏽鋼		台灣	遮斷設備	
9-1-90	不鏽鋼管束		只	49	不鏽鋼	含膨脹螺絲組	台灣	遮斷設備	

貳、工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳 1、配管							
1-1-1	20 m/m 明管	20 m/m	M	198	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-2	25 m/m 明管	25 m/m	M	219	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-3	32 m/m 明管	32 m/m	M	241	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-4	40 m/m 明管	40 m/m	M	265	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-5	50 m/m 明管	50 m/m	M	340	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-6	65 m/m 明管	65 m/m	M	400	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-7	80 m/m 明管	80 m/m	M	502	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-1-8	100m/m明管	100m/m	M	707	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-1	20 m/m 明管(夜)	20 m/m	M	384	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-2	25 m/m 明管(夜)	25 m/m	M	416	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-3	32 m/m 明管(夜)	32 m/m	M	497	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-4	40 m/m 明管(夜)	40 m/m	M	556	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-5	50 m/m 明管(夜)	50 m/m	M	664	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-6	65 m/m 明管(夜)	65 m/m	M	779	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-7	80 m/m 明管(夜)	80 m/m	M	969	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-2-8	100m/m明管(夜)	100m/m	M	1,301	耐候鍍鋅管、硬質PVC管	露出、埋設配管+螺紋接合	
1-3-1	15m/m 不銹鋼可撓管(明)	15m/m	M	257	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-2	15m/m 不銹鋼可撓管(暗)	15m/m	M	421	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-3	20m/m 不銹鋼可撓管(明)	20m/m	M	257	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-4	20m/m 不銹鋼可撓管(暗)	20m/m	M	421	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-5	25m/m 不銹鋼可撓管(明)	25m/m	M	377	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-6	25m/m 不銹鋼可撓管(暗)	25m/m	M	616	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-7	32m/m 不銹鋼可撓管(明)	32m/m	M	377	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-3-8	32m/m 不銹鋼可撓管(暗)	32m/m	M	616	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-1	15m/m 不銹鋼可撓管(明)(夜)	15m/m	M	515	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-2	15m/m 不銹鋼可撓管(暗)(夜)	15m/m	M	843	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-3	20m/m 不銹鋼可撓管(明)(夜)	20m/m	M	515	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-4	20m/m 不銹鋼可撓管(暗)(夜)	20m/m	M	843	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-5	25m/m 不銹鋼可撓管(明)(夜)	25m/m	M	753	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-6	25m/m 不銹鋼可撓管(暗)(夜)	25m/m	M	1,234	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-7	32m/m 不銹鋼可撓管(明)(夜)	32m/m	M	753	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-4-8	32m/m 不銹鋼可撓管(暗)(夜)	32m/m	M	1,234	不銹鋼可撓管	依瓦協施工規範辦理	
1-5-1	32m/m PE管	32m/m	M	115	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-5-2	50m/mPE管	50m/m	M	125	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
1-5-3	80m/m PE管	80m/m	M	131	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-5-4	100m/mPE管	100m/m	M	146	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-5-5	150m/mPE管	150m/m	M	161	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-5-6	200m/m PE管	200m/m	M	215	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-1	32m/m PE管(夜)	32m/m	M	232	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-2	50m/mPE管(夜)	50m/m	M	251	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-3	80m/m PE管(夜)	80m/m	M	263	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-4	100m/mPE管(夜)	100m/m	M	293	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-5	150m/mPE管(夜)	150m/m	M	325	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-6-6	200m/m PE管(夜)	200m/m	M	431	PE管	埋設配管+電熔接合	PE配管一定埋設於地面下
1-7-1	50mm以下焊接配管	50mm以下	M	880	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-7-2	80mm焊接配管	80mm	M	1,253	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-7-3	100mm焊接配管	100mm	M	1,479	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-7-4	150mm焊接配管	150mm	M	1,956	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-7-5	200mm以上焊接配管	200mm以上	M	5,493	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-7-6	焊接配管1日出車費 (含機具及焊工)	焊接配管1日出車費 (含機具及焊工)	日	16,851	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	焊接配管工資價格合計低於1日費用，則以1日出車費計算
1-8-1	50mm以下焊接配管(夜)	50mm以下	M	1,763	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-8-2	80mm焊接配管(夜)	80mm	M	2,505	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-8-3	100mm焊接配管(夜)	100mm	M	2,959	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-8-4	150mm焊接配管(夜)	150mm	M	3,915	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-8-5	200mm以上焊接配管(夜)	200mm以上	M	10,990	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	
1-8-6	焊接配管1日出車費 (含機具及焊工)(夜)	焊接配管1日出車費 (含機具及焊工)	日	33,702	耐候鍍鋅管、硬質PVC管、鋼管	露出、埋設配管+焊接接合	焊接配管工資價格合計低於1日費用，則以1日出車費計算

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳 2、拆除(項目說明:明管:露出地管路、暗A:埋設於柏油或紅磚路面、暗B:埋設於泥土或水泥路面、暗C:埋設於混凝土或牆內。)							
2-1-1	20 m/m 明管拆管	20 m/m	M	64	所有管線材質	拆管工資	
2-1-2	25 m/m 明管拆管	25 m/m	M	64	所有管線材質	拆管工資	
2-1-3	32 m/m 明管拆管	32 m/m	M	74	所有管線材質	拆管工資	
2-1-4	40 m/m 明管拆管	40 m/m	M	74	所有管線材質	拆管工資	
2-1-5	50 m/m 明管拆管	50 m/m	M	85	所有管線材質	拆管工資	
2-1-6	65 m/m 明管拆管	65 m/m	M	90	所有管線材質	拆管工資	
2-1-7	80 m/m 明管拆管	80 m/m	M	96	所有管線材質	拆管工資	
2-1-8	100m/m 明管拆管	100m/m	M	194	所有管線材質	拆管工資	
2-1-9	150m/m 明管拆管	150m/m	M	259	所有管線材質	拆管工資	
2-1-10	200m/m 明管拆管	200m/m	M	259	所有管線材質	拆管工資	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-2-1	20 m/m 明管拆管(夜)	20 m/m	M	129	所有管線材質	拆管工資	
2-2-2	25 m/m 明管拆管(夜)	25 m/m	M	129	所有管線材質	拆管工資	
2-2-3	32 m/m 明管拆管(夜)	32 m/m	M	150	所有管線材質	拆管工資	
2-2-4	40 m/m 明管拆管(夜)	40 m/m	M	150	所有管線材質	拆管工資	
2-2-5	50 m/m 明管拆管(夜)	50 m/m	M	172	所有管線材質	拆管工資	
2-2-6	65 m/m 明管拆管(夜)	65 m/m	M	181	所有管線材質	拆管工資	
2-2-7	80 m/m 明管拆管(夜)	80 m/m	M	194	所有管線材質	拆管工資	
2-2-8	100m/m 明管拆管(夜)	100m/m	M	389	所有管線材質	拆管工資	
2-2-9	150m/m 明管拆管(夜)	150m/m	M	519	所有管線材質	拆管工資	
2-2-10	200m/m 明管拆管(夜)	200m/m	M	519	所有管線材質	拆管工資	
2-3-1	20 m/m 暗A拆管	20 m/m	M	316	所有管線材質	拆管工資	
2-3-2	25 m/m 暗A拆管	25 m/m	M	316	所有管線材質	拆管工資	
2-3-3	32 m/m 暗A拆管	32 m/m	M	353	所有管線材質	拆管工資	
2-3-4	40 m/m 暗A拆管	40 m/m	M	353	所有管線材質	拆管工資	
2-3-5	50 m/m 暗A拆管	50 m/m	M	353	所有管線材質	拆管工資	
2-3-6	65 m/m 暗A拆管	65 m/m	M	383	所有管線材質	拆管工資	
2-3-7	80 m/m 暗A拆管	80 m/m	M	393	所有管線材質	拆管工資	
2-3-8	100m/m 暗A拆管	100m/m	M	500	所有管線材質	拆管工資	
2-3-9	150m/m 暗A拆管	150m/m	M	683	所有管線材質	拆管工資	
2-3-10	200m/m 暗A拆管	200m/m	M	683	所有管線材質	拆管工資	
2-4-1	20 m/m 暗A拆管(夜)	20 m/m	M	632	所有管線材質	拆管工資	
2-4-2	25 m/m 暗A拆管(夜)	25 m/m	M	632	所有管線材質	拆管工資	
2-4-3	32 m/m 暗A拆管(夜)	32 m/m	M	709	所有管線材質	拆管工資	
2-4-4	40 m/m 暗A拆管(夜)	40 m/m	M	709	所有管線材質	拆管工資	
2-4-5	50 m/m 暗A拆管(夜)	50 m/m	M	709	所有管線材質	拆管工資	
2-4-6	65 m/m 暗A拆管(夜)	65 m/m	M	766	所有管線材質	拆管工資	
2-4-7	80 m/m 暗A拆管(夜)	80 m/m	M	788	所有管線材質	拆管工資	
2-4-8	100m/m 暗A拆管(夜)	100m/m	M	1,001	所有管線材質	拆管工資	
2-4-9	150m/m 暗A拆管(夜)	150m/m	M	1,368	所有管線材質	拆管工資	
2-4-10	200m/m 暗A拆管(夜)	200m/m	M	1,368	所有管線材質	拆管工資	
2-5-1	20 m/m 暗B拆管	20 m/m	M	134	所有管線材質	拆管工資	
2-5-2	25 m/m 暗B拆管	25 m/m	M	134	所有管線材質	拆管工資	
2-5-3	32 m/m 暗B拆管	32 m/m	M	144	所有管線材質	拆管工資	
2-5-4	40 m/m 暗B拆管	40 m/m	M	154	所有管線材質	拆管工資	
2-5-5	50 m/m 暗B拆管	50 m/m	M	161	所有管線材質	拆管工資	
2-5-6	65 m/m 暗B拆管	65 m/m	M	172	所有管線材質	拆管工資	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-5-7	80 m/m 暗B拆管	80 m/m	M	179	所有管線材質	拆管工資	
2-5-8	100m/m 暗B拆管	100m/m	M	274	所有管線材質	拆管工資	
2-5-9	150m/m 暗B拆管	150m/m	M	343	所有管線材質	拆管工資	
2-5-10	200m/m 暗B拆管	200m/m	M	343	所有管線材質	拆管工資	
2-6-1	20 m/m 暗B拆管(夜)	20 m/m	M	268	所有管線材質	拆管工資	
2-6-2	25 m/m 暗B拆管(夜)	25 m/m	M	268	所有管線材質	拆管工資	
2-6-3	32 m/m 暗B拆管(夜)	32 m/m	M	289	所有管線材質	拆管工資	
2-6-4	40 m/m 暗B拆管(夜)	40 m/m	M	310	所有管線材質	拆管工資	
2-6-5	50 m/m 暗B拆管(夜)	50 m/m	M	325	所有管線材質	拆管工資	
2-6-6	65 m/m 暗B拆管(夜)	65 m/m	M	345	所有管線材質	拆管工資	
2-6-7	80 m/m 暗B拆管(夜)	80 m/m	M	358	所有管線材質	拆管工資	
2-6-8	100m/m 暗B拆管(夜)	100m/m	M	549	所有管線材質	拆管工資	
2-6-9	150m/m 暗B拆管(夜)	150m/m	M	689	所有管線材質	拆管工資	
2-6-10	200m/m 暗B拆管(夜)	200m/m	M	689	所有管線材質	拆管工資	
2-7-1	20 m/m暗C拆管	20 m/m	M	163	所有管線材質	拆管工資	
2-7-2	25 m/m暗C拆管	25 m/m	M	163	所有管線材質	拆管工資	
2-7-3	32 m/m暗C拆管	32 m/m	M	239	所有管線材質	拆管工資	
2-7-4	40 m/m暗C拆管	40 m/m	M	280	所有管線材質	拆管工資	
2-7-5	50 m/m暗C拆管	50 m/m	M	316	所有管線材質	拆管工資	
2-7-6	65 m/m暗C拆管	65 m/m	M	371	所有管線材質	拆管工資	
2-7-7	80 m/m暗C拆管	80 m/m	M	407	所有管線材質	拆管工資	
2-7-8	100m/m暗C拆管	100m/m	M	473	所有管線材質	拆管工資	
2-7-9	150m/m暗C拆管	150m/m	M	530	所有管線材質	拆管工資	
2-7-10	200m/m暗C拆管	200m/m	M	559	所有管線材質	拆管工資	
2-8-1	20 m/m暗C拆管(夜)	20 m/m	M	329	所有管線材質	拆管工資	
2-8-2	25 m/m暗C拆管(夜)	25 m/m	M	329	所有管線材質	拆管工資	
2-8-3	32 m/m暗C拆管(夜)	32 m/m	M	479	所有管線材質	拆管工資	
2-8-4	40 m/m暗C拆管(夜)	40 m/m	M	562	所有管線材質	拆管工資	
2-8-5	50 m/m暗C拆管(夜)	50 m/m	M	632	所有管線材質	拆管工資	
2-8-6	65 m/m暗C拆管(夜)	65 m/m	M	744	所有管線材質	拆管工資	
2-8-7	80 m/m暗C拆管(夜)	80 m/m	M	815	所有管線材質	拆管工資	
2-8-8	100m/m暗C拆管(夜)	100m/m	M	949	所有管線材質	拆管工資	
2-8-9	150m/m暗C拆管(夜)	150m/m	M	1,062	所有管線材質	拆管工資	
2-8-10	200m/m暗C拆管(夜)	200m/m	M	1,121	所有管線材質	拆管工資	
2-9-1	拆除中壓閥箱及牆土	中壓閥箱及牆土	式	714	鑄鐵及水泥	設備拆除	
2-9-2	拆除支管取水器	支管取水器	式	383	鑄鐵、PE	設備拆除	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-9-3	拆除低壓取水(閘)箱及擋土	低壓取水(閘)箱及擋土	式	417	鑄鐵及水泥	設備拆除	
2-10-1	拆除中壓閘箱及擋土(夜)	中壓閘箱及擋土	式	1,430	鑄鐵及水泥	設備拆除	
2-10-2	拆除支管取水器(夜)	支管取水器	式	766	鑄鐵、PE	設備拆除	
2-10-3	拆除低壓取水(閘)箱及擋土(夜)	低壓取水(閘)箱及擋土	式	835	鑄鐵及水泥	設備拆除	
貳 3、固定							
3-1-1	不銹鋼耐震支撐架	50-100mm以上	只	172	不銹鋼	管線固定	
3-1-2	未滿50mm以下不銹鋼固定夾	未滿50mm以下	只	325	不銹鋼	管線固定	
3-1-3	50-80mm 不銹鋼固定夾	50-80mm	只	779	不銹鋼	管線固定	
3-1-4	100mm以上 不銹鋼固定夾	100mm以上	只	1,083	不銹鋼	管線固定	
3-1-5	Φ8" 不銹鋼管架(跨橋用)	Φ8"	座	9,270	不銹鋼	管線固定	
3-1-6	Φ6"以下 不銹鋼管架(跨橋用)	Φ6"以下	座	7,416	不銹鋼	管線固定	
3-1-7	Φ2"-4" 不銹鋼管架(吊管)	Φ2"-4"	座	1,387	不銹鋼	管線固定	
3-1-8	完全固定架(超高樓立管)	100mm以上	座	14,095	不銹鋼	管線固定	
3-2-1	不銹鋼耐震支撐架(夜)	50-100mm以上	只	345	不銹鋼	管線固定	
3-2-2	未滿50mm以下不銹鋼固定夾(夜)	未滿50mm以下	只	650	不銹鋼	管線固定	
3-2-3	50-80mm 不銹鋼固定夾(夜)	50-80mm	只	1,560	不銹鋼	管線固定	
3-2-4	100mm以上 不銹鋼固定夾(夜)	100mm以上	只	2,167	不銹鋼	管線固定	
3-2-5	Φ8" 不銹鋼管架(跨橋用)(夜)	Φ8"	座	18,541	不銹鋼	管線固定	
3-2-6	Φ6"以下 不銹鋼管架(跨橋用)(夜)	Φ6"以下	座	14,832	不銹鋼	管線固定	
3-2-7	Φ2"-4" 不銹鋼管架(吊管)(夜)	Φ2"-4"	座	2,775	不銹鋼	管線固定	
3-2-8	完全固定架(超高樓立管)(夜)	100mm以上	座	28,193	不銹鋼	管線固定	
貳 4、防蝕							
4-1-1	20mm PVC貼布	20mm	M	78	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-2	25mmPVC貼布	25mm	M	85	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-3	32mmPVC貼布	32mm	M	105	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-4	40 mmPVC貼布	40 mm	M	120	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-5	50 mmPVC貼布	50 mm	M	127	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-6	65mmPVC貼布	65mm	M	146	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-1-7	80mmPVC貼布	80mm	M	156	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-1	20mm PVC貼布(夜)	20mm	M	158	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-2	25mmPVC貼布(夜)	25mm	M	172	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-3	32mmPVC貼布(夜)	32mm	M	211	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-4	40 mmPVC貼布(夜)	40 mm	M	242	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-5	50 mmPVC貼布(夜)	50 mm	M	255	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-6	65mmPVC貼布(夜)	65mm	M	293	PVC貼布	防蝕包覆工資	
4-2-7	80mmPVC貼布(夜)	80mm	M	316	PVC貼布	防蝕包覆工資	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
4-3-1	20mm PE防蝕帶	20mm	M	94	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-2	25mmPE防蝕帶	25mm	M	103	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-3	32mmPE防蝕帶	32mm	M	129	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-4	40mmPE防蝕帶	40mm	M	129	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-5	50mmPE防蝕帶	50mm	M	161	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-6	65mm PE防蝕帶	65mm	M	172	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-7	80mmPE防蝕帶	80mm	M	194	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-8	100mmPE防蝕帶	100mm	M	236	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-9	150mmPE防蝕帶	150mm	M	280	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-3-10	200mmPE防蝕帶	200mm	M	325	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-1	20mm PE防蝕帶(夜)	20mm	M	190	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-2	25mmPE防蝕帶(夜)	25mm	M	207	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-3	32mmPE防蝕帶(夜)	32mm	M	259	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-4	40mmPE防蝕帶(夜)	40mm	M	259	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-5	50mmPE防蝕帶(夜)	50mm	M	325	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-6	65mm PE防蝕帶(夜)	65mm	M	345	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-7	80mmPE防蝕帶(夜)	80mm	M	389	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-8	100mmPE防蝕帶(夜)	100mm	M	475	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-9	150mmPE防蝕帶(夜)	150mm	M	562	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-4-10	200mmPE防蝕帶(夜)	200mm	M	650	PE防蝕帶	防蝕包覆工資	
4-5-1	20mm單槽防蝕帶	20mm	M	53	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-2	25mm單槽防蝕帶	25mm	M	61	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-3	32mm單槽防蝕帶	32mm	M	68	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-4	40mm單槽防蝕帶	40mm	M	76	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-5	50mm單槽防蝕帶	50mm	M	85	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-6	65mm單槽防蝕帶	65mm	M	92	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-7	80mm單槽防蝕帶	80mm	M	154	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-8	100mm單槽防蝕帶	100mm	M	236	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-9	150mm單槽防蝕帶	150mm	M	280	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-5-10	200mm單槽防蝕帶	200mm	M	325	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-1	20mm單槽防蝕帶(夜)	20mm	M	107	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-2	25mm單槽防蝕帶(夜)	25mm	M	125	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-3	32mm單槽防蝕帶(夜)	32mm	M	138	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-4	40mm單槽防蝕帶(夜)	40mm	M	154	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-5	50mm單槽防蝕帶(夜)	50mm	M	172	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-6	65mm單槽防蝕帶(夜)	65mm	M	185	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
4-6-7	80mm單槽防蝕帶(夜)	80mm	M	310	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-8	100mm單槽防蝕帶(夜)	100mm	M	475	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-9	150mm單槽防蝕帶(夜)	150mm	M	562	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-6-10	200mm單槽防蝕帶(夜)	200mm	M	650	單槽防蝕帶	防蝕包覆工資	含底漆,除鏽,焊接接頭包覆
4-7-1	20mm被覆管止水帶	20mm	M	53	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-2	25mm被覆管止水帶	25mm	M	64	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-3	32mm被覆管止水帶	32mm	M	74	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-4	40mm被覆管止水帶	40mm	M	85	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-5	50mm被覆管止水帶	50mm	M	96	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-6	65mm被覆管止水帶	65mm	M	107	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-7-7	80mm被覆管止水帶	80mm	M	117	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-1	20mm被覆管止水帶(夜)	20mm	M	107	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-2	25mm被覆管止水帶(夜)	25mm	M	129	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-3	32mm被覆管止水帶(夜)	32mm	M	150	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-4	40mm被覆管止水帶(夜)	40mm	M	172	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-5	50mm被覆管止水帶(夜)	50mm	M	194	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-6	65mm被覆管止水帶(夜)	65mm	M	215	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-8-7	80mm被覆管止水帶(夜)	80mm	M	236	被覆管止水帶	防蝕包覆工資	
4-9-1	鎂陽極		式	12,343	鋼管	管線檢測	
4-9-2	測試站		式	10,098	鋼管	管線檢測	
4-10-1	鎂陽極(夜)		式	12,343	鋼管	管線檢測	
4-10-2	測試站(夜)		式	10,098	鋼管	管線檢測	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳5、接氣							
5-1-1	低壓本管接氣(切管分歧)	低壓本管	式	17,355	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-1-2	中壓本管接氣(鑄鐵管)	中壓本管	式	24,105	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-1-3	高壓本管接氣	高壓本管	式	44,502	無縫鋼管、PE管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-1-4	PE接氣	PE接氣	式	10,752	PE管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-1-5	低壓本管接氣(鑽孔接氣、既設接氣)	低壓本管	式	12,905	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-1-6	§ 25 - § 65 安裝旁通管	§ 25 - § 65	式	851	PE管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管、硬質PVC鍍鋅管	管線接氣	
5-1-7	內管接氣工資(後巷)	內管接氣工資(後巷)	處	2,609	PE管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管、硬質PVC鍍鋅管		

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-1-8	鑽孔(止氣)	鑽孔(止氣)	孔	228			
5-1-9	僱工(搶修)	僱工(搶修)	日	2,265			
5-1-10	管線穿越障礙(明)	管線穿越障礙(明)	式	1,560			
5-1-11	管線穿越障礙(暗)	管線穿越障礙(暗)	式	3,122			
5-2-1	低壓本管接氣(切管分歧)(夜)	低壓本管	式	34,711	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-2-2	中壓本管接氣(鑄鐵管)(夜)	中壓本管	式	48,211	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-2-3	高壓本管接氣(夜)	高壓本管	式	89,005	無縫鋼管、PE管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-2-4	P E接氣(夜)	P E接氣	式	21,507	PE管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-2-5	低壓本管接氣(鑽孔接氣、既設接氣)(夜)	低壓本管	式	25,811	無縫鋼管、PE管、鑄鐵管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管	管線接氣	本項屬本支管分接點至建物入口處之管線接氣工資
5-2-6	Φ 25 - Φ 65 安裝旁通管(夜)	Φ 25 - Φ 65	式	1,704	PE管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管、硬質PVC鍍鋅管	管線接氣	
5-2-7	內管接氣工資(後巷)(夜)	內管接氣工資(後巷)	處	5,220	PE管、PE耐候鍍鋅管、鍍鋅管、硬質PVC鍍鋅管		
5-2-8	鑽孔(止氣)(夜)	鑽孔(止氣)	孔	459			
5-2-9	僱工(搶修)(夜)	僱工(搶修)	日	4,531			
5-2-10	管線穿越障礙(明)(夜)	管線穿越障礙(明)	式	3,122			
5-2-11	管線穿越障礙(暗)(夜)	管線穿越障礙(暗)	式	6,244			

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳6、道路施工費							
6-1-1	拆除混凝土	拆除混凝土		2,158		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-2	拆除鋼筋混凝土	拆除鋼筋混凝土		4,677		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-3	回填砂	回填砂		1,900		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-4	殘土處理	殘土處理	式	3,196		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-5	CLSM	CLSM		4,402		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-6	切割柏油路面	切割柏油路面	M	108	柏油	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-7	切割水泥路面	切割水泥路面	M	146	水泥	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-8	拆除紅磚人行道	拆除紅磚人行道		102	紅磚	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-1-9	挖土方(人工)	人工		624		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-10	挖土方(機械)	機械		173		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-11	回填土	回填土		98		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-12	夯實費(每回填30CM夯實)	夯實費(每回填30CM夯實)		435		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-13	安放鋼板	安放鋼板		1,737	鋼鐵	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-14	模板	模板		429		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-15	運貨卡車(20噸)	20噸)	趟	9,555		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-16	傾卸卡車(6.3噸)	6.3噸	趟	7,818		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-17	卡車吊車(小型)	小型	日	8,229		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-18	挖土機(含運搬) (PC120以下)	PC120以下	日	27,429		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-19	鏟土機	鏟土機	日	9,554		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-20	洗街車(施工後清洗)	洗街車(施工後清洗)	式	7,314		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-21	洗窗機	洗窗機	天	9,143		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-22	重型吊車(移動式25噸以下)	移動式25噸以下	日	11,886		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-23	重型吊車(移動式25噸以上)	移動式25噸以上	日	42,667		機具設備	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-1-24	水泥修復	水泥修復		1,310	水泥	埋設配管	
6-1-25	水泥台階	水泥台階		3,738	水泥	埋設配管	
6-1-26	鑽洞抹平	鑽洞抹平	式	650	水泥	隔牆修補	
6-1-27	紅磚	紅磚		1,950	紅磚	埋設配管	
6-1-28	洗石子路面修補	洗石子路面修補		1,402	洗石子路面修補	埋設配管	
6-1-29	標示帶	標示帶	M	8	PE	埋設配管	
6-1-30	指揮交通	指揮交通	時	711		道路施工	
6-1-31	運土卡車	17噸	趟	10,184		機具設備	
6-1-32	CLSM運費		趟	2,652		機具設備	
6-2-1	加鋪5CM 柏油(私巷)	5CM		1,117	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-2	加鋪10CM熱柏油(私巷)	10CM		2,235	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-3	加鋪15CM熱柏油(私巷)	15CM		3,352	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-2-4	加鋪20CM熱柏油(私巷)	20CM		4,470	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-5	加鋪25CM 柏油(私巷)	25CM		5,587	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-6	5公分瀝青路面(刨除及加封)<300	5公分瀝青路面(刨除及加封)<300M2		1,097	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-7	5公分瀝青路面(刨除及加封)300-600	5公分瀝青路面(刨除及加封)300-600		996	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-8	5公分瀝青路面(刨除及加封)>600	5公分瀝青路面(刨除及加封)>600M2		894	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-9	10公分瀝青路面(刨除及加封)<300	10公分瀝青路面(刨除及加封)<300 M2		1,971	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-10	10公分瀝青路面(刨除及加封)300-600	10公分瀝青路面(刨除及加封)300-		1,707	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-11	10公分瀝青路面(刨除及加封)>600	10公分瀝青路面(刨除及加封)>600M2		1,666	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-2-12	每日出車工資(移動工地)	每日出車工資(移動工地)	式	142,223	刨機、怪手、鋪機、壓路機、山貓、掃車、11T貨車	瀝青混凝土路面作業	刨鋪面積除依各項單價計算外，皆須加計基本出車工資
6-2-13	水泥地坪(含綁鋼筋)	水泥地坪(含綁鋼筋)		5,079	水泥、鋼筋	水泥路面作業	
6-2-14	水泥地坪不足50平方公尺機具費用	不足50平方公尺機具費用	式	30,476		水泥路面作業	水泥地坪面積不足50平方公尺，須加計出車機具費用30476元
6-2-15	鑽心取樣	鑽心取樣	處	1,429		取心鑽孔	
6-2-16	標線(50公尺以內)	50公尺以內	處	5,079		標線作業	
6-2-17	標線(50公尺以上)	50公尺以上		650		標線作業	
6-2-18	振石子地坪			3,686		水泥路面作業	
6-3-1	拆除混凝土(夜)	拆除混凝土		4,315		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-2	拆除鋼筋混凝土(夜)	拆除鋼筋混凝土		9,354		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-3	回填砂(夜)	回填砂		3,799		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-4	殘土處理(夜)	殘土處理	式	7,660		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-5	CLSM(夜)	CLSM		10,679		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-6	切割柏油路面(夜)	切割柏油路面	M	215	柏油	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-7	切割水泥路面(夜)	切割水泥路面	M	293	水泥	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-8	拆除紅磚人行道(夜)	拆除紅磚人行道		203	紅磚	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-9	挖土方(人工)(夜)	人工		1,247		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-10	挖土方(機械)(夜)	機械		345		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-3-11	回填土（夜）	回填土		195		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-12	夯實費(每回填30CM夯實)（夜）	夯實費(每回填30CM夯實)		870		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-13	安放鋼板（夜）	安放鋼板		3,474	鋼鐵	埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-14	模板（夜）	模板		857		埋設配管	土木相關工程係依路面挖掘長度與深度實際計算
6-3-15	運貨卡車(20噸)（夜）	20噸	趟	19,111		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-16	傾卸卡車(6.3噸)（夜）	6.3噸	趟	15,636		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-17	卡車吊車(小型)（夜）	小型	日	16,457		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-18	挖土機(含運搬)（PC120以下）（夜）	PC120以下	日	54,857		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-19	鏟土機（夜）	鏟土機	日	19,111		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-20	洗街車(施工後清洗)（夜）	洗街車(施工後清洗)	式	14,629		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-21	洗窗機（夜）	洗窗機	天	18,286		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-22	重型吊車(移動式25噸以下)（夜）	移動式25噸以下	日	23,771		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-23	重型吊車(移動式25噸以上)（夜）	移動式25噸以上	日	85,334		機具設備	本項費用主要用於特殊用戶施工用，係依現場實際需求估價。
6-3-24	水泥修復（夜）	水泥修復		2,621	水泥	埋設配管	
6-3-25	水泥台階（夜）	水泥台階		7,477	水泥	埋設配管	
6-3-26	鑽洞抹平（夜）	牆洞抹平	式	1,300	水泥	隔牆修補	
6-3-27	紅磚（夜）	紅磚		3,901	紅磚	埋設配管	
6-3-28	洗石子路面修補（夜）	洗石子路面修補		2,804	洗石子路面修補	埋設配管	
6-3-29	標示帶（夜）	標示帶	M	16	PE	埋設配管	
6-3-30	指揮交通（夜）	指揮交通	時	1,422		道路施工	
6-4-1	加鋪5CM 柏油(私巷)（夜）	5CM		2,235	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-2	加鋪10CM熱柏油(私巷)（夜）	10CM		4,470	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-3	加鋪15CM熱柏油(私巷)（夜）	15CM		6,705	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-4	加鋪20CM熱柏油(私巷)（夜）	20CM		8,940	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-5	加鋪25CM 柏油(私巷)（夜）	25CM		11,175	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-6	5公分瀝青路面(刨除及加封)<300（夜）	5公分瀝青路面(刨除及加封)<300M2	M2	1,097	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-7	5公分瀝青路面(刨除及加封)300-600（夜）	5公分瀝青路面(刨除及加封)300-600	M2	996	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-4-8	5公分瀝青路面(刨除及加封)>600 (夜)	5公分瀝青路面(刨除及加封)>600M2	M2	894	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-9	10公分瀝青路面(刨除及加封)<300 (夜)	10公分瀝青路面(刨除及加封)<300 M2	M2	1,971	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-10	10公分瀝青路面(刨除及加封)300-600 (夜)	10公分瀝青路面(刨除及加封)300-	M2	1,707	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-11	10公分瀝青路面(刨除及加封)>600 (夜)	10公分瀝青路面(刨除及加封)>600M2	M2	1,666	瀝青混凝土	瀝青混凝土路面作業	
6-4-12	每日出車工資(移動工地)(夜)	每日出車工資(移動工地)	式	142,223	刨機、怪手、鋪機、壓路機、山貓、掃車、11T貨車	瀝青混凝土路面作業	刨鋪面積除依各項單價計算外，皆須加計基本出車工資
6-4-13	水泥地坪(含綁鋼筋)(夜)	水泥地坪(含綁鋼筋)		5,079	水泥、鋼筋	水泥路面作業	
6-4-14	水泥地坪不足50平方公尺機具費用(夜)	不足50平方公尺機具費用	式	30,476		水泥路面作業	水泥地坪面積不足50平方公尺，須加計出車機具費用30476元
6-4-15	鑽心取樣(夜)	鑽心取樣	處	1,625		取心鑽孔	
6-4-16	標線(50公尺以內)(夜)	50公尺以內		5,079		標線作業	
6-4-17	標線(50公尺以上)(夜)	50公尺以上		650		標線作業	
6-4-18	抵石子地坪(夜)			3,686		水泥路面作業	
貳7、組裝/安裝							
7-1-1	50mm 以下安放球閥(含包覆)	50mm 以下	式	335	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-1-2	50-80mm 安放球閥(含包覆)	50-80mm	式	541	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-1-3	100-200mm 安放球閥(含包覆)	100-200mm	式	1,389	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-1-4	200mm 以上安放球閥(含包覆)	200mm 以上	式	1,852	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-2-1	50mm 以下安放球閥(含包覆)(夜)	50mm 以下	式	671	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-2-2	50-80mm 安放球閥(含包覆)(夜)	50-80mm	式	1,083	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-2-3	100-200mm 安放球閥(含包覆)(夜)	100-200mm	式	2,779	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-2-4	200mm 以上安放球閥(含包覆)(夜)	200mm 以上	式	3,707	不鏽鋼、鑄鐵、PE	安放球閥工資	
7-3-1	安放支管取水器	支管取水器	式	459	鑄鐵、PE	安放設備工資	
7-3-2	安放閥箱(小型)	閥箱(小型)	只	779	鑄鐵及水泥	安放設備工資	
7-3-3	安放檔土上座	檔土上座	座	1,560	鑄鐵及水泥	安放設備工資	
7-4-1	安放支管取水器(夜)	支管取水器	式	917	鑄鐵、PE	安放設備工資	
7-4-2	安放閥箱(小型)(夜)	閥箱(小型)	只	1,560	鑄鐵及水泥	安放設備工資	
7-4-3	安放檔土上座(夜)	檔土上座	座	3,122	鑄鐵及水泥	安放設備工資	
7-5-1	未滿16燈裝表		只	654		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-5-2	16燈以上未滿30燈裝表		只	764		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-5-3	30燈以上未滿50燈裝表		只	873		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-5-4	50燈以上		只	1,200		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-6-1	未滿16燈裝表(夜)		只	1,310		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-6-2	16燈以上未滿30燈裝表(夜)		只	1,529		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
7-6-3	30燈以上未滿50燈裝表(夜)		只	1,748		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-6-4	50燈以上(夜)		只	2,402		裝表工資	增設、內漏項目之裝拆表工資
7-6-5	UM外表位固定	含膨脹螺絲、防酸洗保護套	組	982	不鏽鋼	表固定工資	
7-6-6	UM內表位固定	含膨脹螺絲、防酸洗保護套	組	982	不鏽鋼	表固定工資	
貳8、雜項工資							
8-1-1	衛星定位50米以內	50米以內	M	9,758		管線衛星定位測量	按市政府申請道路挖掘管線埋設申報之用
8-1-2	超過50米每增加一米	超過50米每增加一米	M	117		管線衛星定位測量	長度不足50公尺，依上述計算，若超過50公尺，每增加1公尺增加112
8-2-1	衛星定位50米以內(夜)	50米以內	M	9,758		管線衛星定位測量	按市政府申請道路挖掘管線埋設申報之用
8-2-2	超過50米每增加一米(夜)	超過50米每增加一米	M	117		管線衛星定位測量	長度不足50公尺，依上述計算，若超過50公尺，每增加1公尺增加112
8-3-1	§ 40以下爬坡特殊工程費	§ 20-40	M	26	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1、基隆市全市總面積為132.7589平方公里，百分之九十五為丘嶺地，東、西、南三面環山與鄰近縣市相鄰，僅北面一處有少量的平原迎向大海，故除部分市區道路為平地外均為斜坡8公尺以下巷道，且多數巷道車輛無法進入。 2、爬坡特殊工程費：係指施工時，車輛無法到達之施工場所，需以人工搬運施工機具及材料等進行施工者，依管徑以每公尺爬坡距離加計爬坡特殊工程費。
8-3-2	§ 50以上爬坡特殊工程費	§ 50(含)以上	M	64	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1、基隆市全市總面積為132.7589平方公里，百分之九十五為丘嶺地，東、西、南三面環山與鄰近縣市相鄰，僅北面一處有少量的平原迎向大海，故除部分市區道路為平地外均為斜坡8公尺以下巷道，且多數巷道車輛無法進入。 2、爬坡特殊工程費：係指施工時，車輛無法到達之施工場所，需以人工搬運施工機具及材料等進行施工者，依管徑以每公尺爬坡距離加計爬坡特殊工程費。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
8-4-1	§ 40以下爬坡特殊工程費(夜)	§ 20-40	M	55	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1、基隆市全市總面積為132.7589平方公里，百分之九十五為丘嶺地，東、西、南三面環山與鄰近縣市相鄰，僅北面一處有少量的平原迎向大海，故除部分市區道路為平地外均為斜坡8公尺以下巷道，且多數巷道車輛無法進入。 2、爬坡特殊工程費：係指施工時，車輛無法到達之施工場所，需以人工搬運施工機具及材料等進行施工者，依管徑以每公尺爬坡距離加計爬坡特殊工程費。
8-4-2	§ 50以上爬坡特殊工程費(夜)	§ 50(含)以上	M	129	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1、基隆市全市總面積為132.7589平方公里，百分之九十五為丘嶺地，東、西、南三面環山與鄰近縣市相鄰，僅北面一處有少量的平原迎向大海，故除部分市區道路為平地外均為斜坡8公尺以下巷道，且多數巷道車輛無法進入。 2、爬坡特殊工程費：係指施工時，車輛無法到達之施工場所，需以人工搬運施工機具及材料等進行施工者，依管徑以每公尺爬坡距離加計爬坡特殊工程費。
8-5-1	20mm搬運費	20mm	M	24	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-2	25mm搬運費	25mm	M	28	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-3	32mm搬運費	32mm	M	33	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
8-5-4	40mm搬運費	40mm	M	40	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-5	50mm搬運費	50mm	M	51	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-6	65mm搬運費	65mm	M	64	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-7	80mm搬運費	80mm	M	81	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-8	100mm搬運費	100mm	M	120	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-5-9	150mm搬運費	150mm	M	148	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費用。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
8-5-10	200mm搬運費	200mm	M	176	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-1	20mm搬運費(夜)	20mm	M	51	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-2	25mm搬運費(夜)	25mm	M	59	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-3	32mm搬運費(夜)	32mm	M	68	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-4	40mm搬運費(夜)	40mm	M	81	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-5	50mm搬運費(夜)	50mm	M	103	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
8-6-6	65mm搬運費(夜)	65mm	M	129	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-7	80mm搬運費(夜)	80mm	M	163	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-8	100mm搬運費(夜)	100mm	M	242	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-9	150mm搬運費(夜)	150mm	M	297	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-6-10	200mm搬運費(夜)	200mm	M	353	所有施工所需設備及材料	材料搬運	1.搬運費係指以距離施工場所公尺為單位，依管徑計算以人力將裝置施工用之發電機、車牙機具及材料等平行搬運路程至施工場所之費用及材料廢棄物等清運費。 2.搬運費平行距離與爬坡特殊工程費斜坡距離不會重複計算。
8-7-1	照X光檢測	50mm-200mm	張	475	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-7-2	照X光(28張內)	28張以內	式	13,011	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-7-3	包覆漏電檢查		公尺	117	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-8-1	照X光檢測(夜)	50mm-200mm	張	541	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-8-2	照X光(28張內)(夜)	28張以內	式	17,349	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-8-3	包覆漏電檢查(夜)		公尺	117	VI、無縫、被覆鍍鋅鋼管及可焊管件	焊道檢測	
8-9-1	高樓外牆人員懸吊(4樓以下)	4樓以下	式	6,504		懸吊工資及高空作業工資	
8-9-2	高樓外牆人員懸吊(5樓以上)	5樓以上	式	9,758		懸吊工資及高空作業工資	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
8-9-3	高樓外牆人員懸吊(4樓以下)(夜)	4樓以下	式	13,011		懸吊工資及高空作業工資	
8-9-4	高樓外牆人員懸吊(5樓以上)(夜)	5樓以上	式	19,518		懸吊工資及高空作業工資	
8-10-1	交通維持計畫		式	54,758			依現場實際狀況為主
8-10-2	結構鑑定		式	131,133			依現場實際狀況為主
8-11-1	配管最低基本工資		式	2,840			
8-11-2	配管最低基本工資(夜)		式	5,682			

貳9、管線試壓

9-1-1	低壓氣密試驗	低壓	式	2,393	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-1-2	高中壓氣密試驗	高中壓	式	9,209	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-1-3	排氣費	排氣費	式	1,196	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-1-4	肥皂水檢查	肥皂水	式	142	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-1-5	表內外管氣密試驗費	表內外管	式	1,340	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-2-1	低壓氣密試驗(夜)	低壓	式	4,787	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-2-2	高中壓氣密試驗(夜)	高中壓	式	18,420	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-2-3	排氣費(夜)	排氣費	式	2,393	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-2-4	肥皂水檢查(夜)	肥皂水	式	285	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	
9-2-5	表內外管氣密試驗費(夜)	表內外管	式	2,679	所有管線	電熔接合、螺紋接合或焊接接合	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳10、緊急遮斷設備							
10-1-1	不鏽鋼吊環工資		式	339		另料組裝工資	
10-1-2	不鏽鋼耐震固定座工資		式	339		另料組裝工資	
10-1-3	不鏽鋼框架耐震固定座工資		式	339		另料組裝工資	
10-1-4	不鏽鋼管匝、螺紋釘及塑膠錨栓工資		式	23		另料組裝工資	
10-1-5	不鏽鋼管束工資		式	256		另料組裝工資	
10-1-6	管線配管及配線工資		M	239		配管工資	金屬軟管、EMT管、PVC管總長度(M)*單價
10-1-7	遮斷閥安裝工資		式	9,246		設備組裝	
10-1-8	鑽孔		式	2,773		鑽孔工資	
10-1-9	設備安裝測試		式	4,622		設備組裝	
10-1-10	教育及訓練		式	4,622		教育訓練	
10-1-11	運費		式	4,622		運搬費用	
10-1-12	民生用戶瓦斯偵測器拉結線及安裝工資(超過10米)		式	319			超過10米每米1式
10-1-13	民生用戶瓦斯偵測器拉結線及安裝工資(10米內)		式	3,682			
10-1-14	第二只以上工資		式	1,119			第二只以上瓦斯偵測器

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳11、整壓設備							
11-1-1	拆除整壓器位	整壓器位	式	3,991	鑄鋁及鑄鐵	設備拆除	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-1-2	拆除整壓器位(夜)	整壓器位	式	7,984	鑄鋁及鑄鐵	設備拆除	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-2-1	整壓器水泥底座	整壓器水泥底座	M	2,961	水泥		天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-2-2	整壓器水泥底座(夜)	整壓器水泥底座	M	5,924	水泥		天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-3-1	安放保護箱	保護箱	座	2,515	不鏽鋼	安放設備工資	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-3-2	安放設備	設備	式	3,991		安放設備工資	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-3-3	安放保護箱(夜)	保護箱	座	5,030	不鏽鋼	安放設備工資	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
11-3-4	安放設備(夜)	設備	式	7,984		安放設備工資	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳12、焊接/鑽孔							
12-1-1	混凝土割孔(含填塞處理)未滿25mm	未滿25mm	式	1,599		鑽孔工資	
12-1-2	混凝土割孔(含填塞處理)未滿50mm	25-50mm	式	6,504		鑽孔工資	
12-1-3	混凝土割孔(含填塞處理)50mm-100mm	50mm-100mm	式	8,674		鑽孔工資	
12-1-4	混凝土割孔(含填塞處理)超過100mm	超過100mm	式	11,948		鑽孔工資	
12-1-5	混凝土割孔(含填塞處理)未滿25mm(夜)	未滿25mm	式	3,201		鑽孔工資	
12-1-6	混凝土割孔(含填塞處理)未滿50mm(夜)	25-50mm	式	13,011		鑽孔工資	
12-1-7	混凝土割孔(含填塞處理)50mm-100mm(夜)	50mm-100mm	式	17,349		鑽孔工資	
12-1-8	混凝土割孔(含填塞處理)超過100mm(夜)	超過100mm	式	23,899		鑽孔工資	

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
參 1、停氣、復氣作業							
1-1	用戶停氣作業費用	家庭用戶	式	200			拆表
1-2	用戶停氣作業費用	商業及服務業用戶	式	500			拆表
1-3	用戶復氣作業費用	家庭用戶	式	460			裝表、氣密試驗
1-4	用戶復氣作業費用	商業及服務業用戶	式	760			裝表、氣密試驗
1-5	用戶停復氣所產生管線變更或遷移作業費用		式	比照工程類業務表內管或表外管計價方式收取			

肆、其他費用

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆 1、監管費用							
1-1	監造費	監造費	式	4%		依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定採裝置施工費之4%計算。	
1-2	勞工安全衛生費	勞工安全衛生費	式	1.50%		依工程會解釋函890313工程管字第89003392 號工地安全衛生費亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之0.3%至3%編列，本項採裝置施工費之1.5%計算。	
1-3	保險費	保險費	式	1.50%		依機關辦理工程保險採購注意事項(民國92年01月28日發布/函頒)規定工程發生增減契約價金之處理：得規定依決標費率增減保險費，採裝置施工費之1.5%計算。	

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆 2、配合費用							
2-1-1	2樓(係數0.1)	2樓(係數0.1)	式			1、新設工程(指新建案): a、計算方式:明管配管工資×樓別係數=高樓特殊工程費。 b、設計估價之高樓係數採該建物最高樓層係數。 c、地下一層以二樓計,餘依此類推。 d、46樓以上每層樓遞加0.1累計。 2、增改裝工程(指補密及內漏): a、計算方式:明管配管工資×樓別係數=高樓特殊工程費。 b、2~4樓及5樓以上有電梯以0.15計。 c、5樓以上無電梯以0.3計。	高樓特殊工程費係指大樓本身未設吊車、施工場所地形複雜、狹窄或特殊(如鐵窗加蓋等)環境,而需配合一般吊(卡)車、鷹架或長梯等工具進行施工以人工搬運者,以平面工程配管工資依據施工樓層加計係數計算。
2-1-2	3樓(係數0.2)	3樓(係數0.2)	式				
2-1-3	4樓(係數0.3)	4樓(係數0.3)	式				
2-1-4	5樓(係數0.4)	5樓(係數0.4)	式				
2-1-5	6樓(係數0.5)	6樓(係數0.5)	式				
2-1-6	7樓(係數0.6)	7樓(係數0.6)	式				
2-1-7	8樓(係數0.7)	8樓(係數0.7)	式				
2-1-8	9樓(係數0.9)	9樓(係數0.9)	式				
2-1-9	10樓(係數1.1)	10樓(係數1.1)	式				
2-1-10	11樓(係數1.3)	11樓(係數1.3)	式				
2-1-11	12樓(係數1.3)	12樓(係數1.3)	式				
2-1-12	13樓(係數1.5)	13樓(係數1.5)	式				
2-1-13	14樓(係數1.5)	14樓(係數1.5)	式				
2-1-14	15樓(係數1.7)	15樓(係數1.7)	式				
2-1-15	16-17樓(係數1.7)	16-17樓(係數1.7)	式				
2-1-16	18-19樓(係數1.9)	18-19樓(係數1.9)	式				
2-1-17	20-21樓(係數2.1)	20-21樓(係數2.1)	式				
2-1-18	22-25樓(係數2.3)	22-25樓(係數2.3)	式				
2-1-19	26-29樓(係數2.5)	26-29樓(係數2.5)	式				
2-1-20	30-33樓(係數2.7)	30-33樓(係數2.7)	式				
2-1-21	34-37樓(係數2.9)	34-37樓(係數2.9)	式				
2-1-22	38-41樓(係數3.1)	38-41樓(係數3.1)	式				
2-1-23	42-45樓(係數3.3)	42-45樓(係數3.3)	式				
2-1-24	46樓以上	每層遞加0.1累計	式				
2-2-1	高樓特殊工程焊接2樓	係數0.1	式			樓層配合費用	焊接配管工資×樓別係數=高樓特殊工程焊接費、21樓以上每層遞加0.01累計
2-2-2	高樓特殊工程焊接3樓	係數0.1	式			樓層配合費用	
2-2-3	高樓特殊工程焊接4樓	係數0.15	式			樓層配合費用	
2-2-4	高樓特殊工程焊接5樓	係數0.19	式			樓層配合費用	
2-2-5	高樓特殊工程焊接6樓	係數0.25	式			樓層配合費用	
2-2-6	高樓特殊工程焊接7樓	係數0.25	式			樓層配合費用	

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
2-2-7	高樓特殊工程焊接8樓	係數0.3	式			樓層配合費用	焊接配管工資X樓別係數=高樓特殊工程焊接費、21樓以上每層遞加0.01累計
2-2-8	高樓特殊工程焊接9樓	係數0.33	式			樓層配合費用	
2-2-9	高樓特殊工程焊接10樓	係數0.33	式			樓層配合費用	
2-2-10	高樓特殊工程焊接11樓	係數0.37	式			樓層配合費用	
2-2-11	高樓特殊工程焊接12樓	係數0.37	式			樓層配合費用	
2-2-12	高樓特殊工程焊接13樓	係數0.4	式			樓層配合費用	
2-2-13	高樓特殊工程焊接14樓	係數0.4	式			樓層配合費用	
2-2-14	高樓特殊工程焊接15樓	係數0.47	式			樓層配合費用	
2-2-15	高樓特殊工程焊接16-17樓	係數0.47	式			樓層配合費用	
2-2-16	高樓特殊工程焊接18-19樓	係數0.48	式			樓層配合費用	
2-2-17	高樓特殊工程焊接20樓	係數0.49	式			樓層配合費用	
2-2-18	高樓特殊工程焊接21樓以上	每層遞加0.01累計	式			樓層配合費用	

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆3、政府規費							
3-1-1	柏油路面(市有道路)	柏油路面(市有道路)	M ²			政府規費	依基隆市道路挖掘條例
3-1-2	水泥路面(市有道路)	水泥路面(市有道路)	M ²			政府規費	
3-1-3	水泥台階(市有道路)	水泥台階(市有道路)	M ²			政府規費	
3-1-4	道路挖掘許可費(≤50m ²)	道路挖掘許可費(≤50m ²)	式			政府規費	
3-1-5	道路挖掘許可費(51-100m ²)	道路挖掘許可費(51-100m ²)	式			政府規費	
3-1-6	道路挖掘許可費(101-200m ²)	道路挖掘許可費(101-200m ²)	式			政府規費	
3-1-7	空汙費		式			政府規費	依基隆市新北市空汙費計算標準辦理
3-1-8	道路挖掘許可費		式			政府規費	依新北市核發道路挖掘許可收費標準辦理

